



# TRITACARNE GRATTUGIA

MEAT MINCER AND GRATER





## FUNZIONALITÀ COMPLETA... SENZA COMPROMESSI

TOTAL FUNCTIONALITY...  
WITHOUT COMPROMISE

TRITACARNE GRATTUGIA SERIE TG  
MEAT MINCER AND GRATER TG MODELS

TRITACARNE GRATTUGIA  
CARENATO SERIE TGI  
FAIRED COMBO MEAT MINCER  
AND GRATER TGI MODELS

TRITACARNE GRATTUGIA  
SERIE UNIKO  
COMBO MEAT MINCER  
AND GRATER UNIKO MODELS







# TRITACARNE GRATTUGIA SERIE TG COMBO MEAT MINCER & GRATER TG MODELS

• Macchinario per uso professionale • Costruito in lega di alluminio pressofuso • Elegante fascia in acciaio inossidabile sulla carcassa motore • Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio • Motore asincrono produzione nazionale • Termica di protezione • Gruppo macinazione carne: Ghisa / Alluminio / Acciaio Inox • Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox • Rullo in acciaio con trattamento electroless nikel plating • Disponibile rullo in acciaio inox AISI 304 • Scodella formaggio in acciaio inox • Grata di protezione allo scarico bocca grattugia inox • Micro di protezione alla grattugia • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Disponibile con inversione di marcia (a richiesta) • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Made from pressure die cast aluminium alloy • Elegant stainless steel motor cover band • Speed reducer with oil immersed gears • Italian make asynchronous motor • Thermal protection • Easy-removable "ENTERPRISE" mincing unit available in: Electroless nikel plated cast iron / Anodized aluminium / AISI 304 stainless steel • Stainless steel self-sharpening draw-plates included • Stainless steel tray and hopper • Stainless steel grating roll plated with nikel electroless • AISI 304 roll option is also available • Stainless steel cheese bowl • Safety Stainless steel protection grid placed at the bottom of the grating mouth • Safety micro switch placed on the mouth inlet • ABS pestle • 24 volt controls • Gear inversion option available • CE approved • Proudly Made in Italy



| Gruppi di macinazione - Mincing Groups |                |                       |                   |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|                                        | Inox - S/Steel | Alluminio - Aluminium | Ghisa - Cast Iron |
| <b>TG 8</b>                            | •              | •                     | •                 |
| <b>TG 12</b>                           | •              | •                     | •                 |
| <b>TG 22</b>                           | •              | •                     | •                 |

|       | Alimentazione<br><i>Power supply (Volt/Hz)</i> | Potenza<br><i>Motor power (Kwatt/Hp)</i> | Giri/m<br>tritacarne<br><i>Meat mincer<br/>(RPM)</i> | Giri/m<br>grattugia<br><i>Grater (RPM)</i> | Produzione oraria<br>tritacarne<br><i>Meat mincer production<br/>per hour (kg)</i> | Produzione oraria<br>grattugia<br><i>Grater production per<br/>hour (kg)</i> | Bocca<br>grattugia<br><i>Grater mouth<br/>(mm)</i> | Piastra in dotazione<br><i>Standard plate (mm)</i> |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| TG 8  | 230/50                                         | 0,38 (0,50)                              | 80                                                   | 1400                                       | 15                                                                                 | 30                                                                           | 110x65                                             | ø6                                                 |
| TG 12 | 230/50                                         | 0,75 (1,00)                              | 200                                                  | 1400                                       | 200                                                                                | 50                                                                           | 140x80                                             |                                                    |
| TG 22 | 230-400/50                                     | 1,10 (1,50)                              | 140                                                  | 900                                        | 300                                                                                | 70                                                                           |                                                    |                                                    |

## TG 8



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 60



Peso netto  
Net weight (kg)  
10,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B.380 / D.260 / H.360



## TG 12



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 70



Peso netto  
Net weight (kg)  
22,0 / 20,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B.550 / D.200 / H.460



## TG 22



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 82



Peso netto  
Net weight (kg)  
27,0 / 25,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B.610 / D.220 / H.460



TG 8 230V monofase single phase  
codice prodotto product code

MRIM supplemento per rullo in acciaio inox s/steel roll

TG 12 230/400V trifase three phase  
codice prodotto product code

TG 12 230V monofase single phase  
codice prodotto product code

TG 22 230/400V trifase three phase  
codice prodotto product code

TG 22 230V monofase single phase  
codice prodotto product code

FINV inversione di marcia gear reverse option

MRI supplemento per rullo in acciaio inox s/steel roll

| NORME CE / CE APPROVED    |              | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED |                 |
|---------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| Gruppo Macinazione        |              | Mincing group                    |                 |
| Alluminio Alimentare      | Acciaio Inox | Food Aluminum                    | Stainless Steel |
| FTGM102                   | FTGM126      | FTGM102E                         | FTGM126E        |
| su richiesta / on request |              | su richiesta / on request        |                 |
| FTG126                    | FTG102       | FTG126E                          | FTG102E         |
| FTG127                    | FTG103       | FTG127E                          | FTG103E         |
| FTG208                    | FTG206       | FTG208E                          | FTG206E         |
| FTG209                    | FTG207       | FTG209E                          | FTG207E         |
| su richiesta / on request |              | di serie / included              |                 |
| su richiesta / on request |              | su richiesta / on request        |                 |



# TRITACARNE GRATTUGIA SERIE TGI

## COMBO MEAT MINCER & GRATER TG IMODELS

• Macchinario per uso professionale • Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 • Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio • Motore asincrono produzione nazionale • Termica di protezione • Gruppo macinazione carne: Ghisa / Alluminio / Acciaio Inox • Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox • Rullo in acciaio con trattamento electroless nikel plating • Disponibile rullo in acciaio inox AISI 304 • Scodella formaggio in acciaio inox • Grata di protezione allo scarico bocca grattugia inox • Micro di protezione alla grattugia • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Disponibile con inversione di marcia (a richiesta) • Rullo fresato (disponibile a richiesta) • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • AISI 304 stainless steel plated case • Speed reducer with oil immersed gears • Italian make asynchronous motor • Thermal protection • Easy-removable "ENTERPRISE" mincing unit available in: Electroless nikel plated cast iron / Anodized aluminium / AISI 304 stainless steel • Stainless steel self-sharpening draw-plates included • Stainless steel tray and hopper • Stainless steel grating roll plated with nikel electroless • AISI 304 roll option is also available • Stainless steel cheese bowl • Safety Stainless steel protection grid placed at the bottom of the grating mouth • Safety micro switch placed on the mouth inlet • ABS pestle • 24 volt controls • Gear inversion option available • Milled roll available on request • CE approved • Proudly Made in Italy



### Gruppi di macinazione - Mincing Groups

|               | Inox - S/Steel | Alluminio - Aluminium | Ghisa - Cast Iron |
|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TGI 8</b>  | •              | •                     | •                 |
| <b>TGI 12</b> | •              | •                     | •                 |
| <b>TGI 22</b> | •              | •                     | •                 |

|        | Alimentazione<br>Power supply (Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/Hp) | Giri/m<br>tritacarne<br>Meat mincer<br>(RPM) | Giri/m<br>grattugia<br>Grater (RPM) | Produzione oraria<br>tritacarne<br>Meat mincer production<br>per hour (kg) | Produzione oraria<br>grattugia<br>Grater production per<br>hour (kg) | Bocca<br>grattugia<br>Grater mouth<br>(mm) | Piastra in dotazione<br>Standard plate (mm) |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TGI 8  | 230/50                                  | 0,38 (0,50)                       | 80                                           | 1400                                | 15                                                                         | 30                                                                   | 110x65                                     | ø6                                          |
| TGI 12 | 230/50                                  | 0,75 (1,00)                       | 200                                          | 1400                                | 200                                                                        | 50                                                                   | 140x80                                     |                                             |
| TGI 22 | 230-400/50                              | 1,10 (1,50)                       | 140                                          | 900                                 | 300                                                                        | 70                                                                   |                                            |                                             |



## TGI 8



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 60



Peso netto  
Net weight (kg)  
12,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B.400 / D.280 / H.360



## TGI 12



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 70



Peso netto  
Net weight (kg)  
25,0 / 23,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B.590 / D.220 / H.440



## TGI 22



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 82



Peso netto  
Net weight (kg)  
28,0 / 26,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B.610 / D.220 / H.440



TGI 8 230V monofase single phase  
codice prodotto product code

MRIM supplemento per rullo in acciaio inox s/steel roll

TGI 12 230/400V trifase three phase  
codice prodotto product code

TGI 12 230V monofase single phase  
codice prodotto product code

TGI 22 230/400V trifase three phase  
codice prodotto product code

TGI 22 230V monofase single phase  
codice prodotto product code

FINV inversione di marcia gear reverse option

MRI supplemento per rullo in acciaio inox s/steel roll

| NORME CE / CE APPROVED    |              | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED |                 |
|---------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| Gruppo Macinazione        |              | Mincing group                    |                 |
| Alluminio Alimentare      | Acciaio Inox | Food Aluminum                    | Stainless Steel |
| FTGMI102                  | FTGMI126     | FTGMI102E                        | FTGMI126E       |
| su richiesta / on request |              | su richiesta / on request        |                 |
| FTGI126                   | FTGI102      | FTGI126E                         | FTGI102E        |
| FTGI127                   | FTGI103      | FTGI127E                         | FTGI103E        |
| FTGI208                   | FTGI206      | FTGI208E                         | FTGI206E        |
| FTGI209                   | FTGI210      | FTGI209E                         | FTGI210E        |
| su richiesta / on request |              | di serie / included              |                 |
| su richiesta / on request |              | su richiesta / on request        |                 |




# TRITACARNE GRATTUGIA SERIE UNIKO

## COMBO MEAT MINCER & GRATER UNIKO MODELS

• Macchinario per uso professionale • Corpo in lega di alluminio pressofuso (TGK) • Struttura in lamiera di acciaio inox (TGIK) • Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio • Robusto motore asincrono di produzione nazionale • Termica di protezione • Gruppo macinazione carne: Acciaio Inox • Trafilte auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox • Pestello in ABS • Micro di protezione alla bocca grattugia • Grata in acciaio inox allo scarico della grattugia • Comandi a 24 volt • Disponibile con inversione di marcia (a richiesta) • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Pressure die cast aluminium alloy cover casing (TGK) • Structured in stainless steel plating (TGIK) • Speed reducer with oil immersed gears • Heavy duty Italian make asynchronous motor • Thermal protection • AISI 304 stainless steel easy-removable "ENTERPRISE" mincing unit • Stainless steel self-sharpening draw-plates included • Stainless steel tray and hopper • ABS pestle • Safety micro switch placed on the mouth inlet • Safety Stainless steel protection grid placed at the bottom of the grating mouth • 24 volt controls • Gear inversion option available • CE approved • Proudly Made in Italy



Gruppo macinazione inox completamente smontabile  
Completely removable stainless steel mincing group

### Gruppi di macinazione - Mincing Groups

|                | Inox - S/Steel | Alluminio - Aluminium | Ghisa - Cast Iron |
|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TGK 12</b>  | •              | •                     | •                 |
| <b>TGK 22</b>  | •              | •                     | •                 |
| <b>TGIK 12</b> | •              | •                     | •                 |
| <b>TGIK 22</b> | •              | •                     | •                 |

|                | Alimentazione<br>Power supply (Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/Hip) | Giri/m<br>tritacarne<br>Meat mincer<br>(RPM) | Giri/m<br>grattugia<br>Grater (RPM) | Produzione oraria<br>tritacarne<br>Meat mincer production<br>per hour (kg) | Produzione oraria<br>grattugia<br>Grater production per<br>hour (kg) | Bocca<br>grattugia<br>Grater mouth<br>(mm) | Piastra in dotazione<br>Standard plate (mm) |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>TGK 12</b>  | 230/50<br>230-400/50                    | 0,75 (1,00)                        | 200                                          | 1400                                | 200                                                                        | 50                                                                   | 140x80                                     | ø6                                          |
| <b>TGK 22</b>  |                                         | 1,10 (1,50)                        | 140                                          | 900                                 | 300                                                                        | 70                                                                   |                                            |                                             |
| <b>TGIK 12</b> |                                         |                                    | 200                                          | 1400                                | 200                                                                        | 50                                                                   |                                            |                                             |
| <b>TGIK 22</b> |                                         |                                    | 140                                          | 900                                 | 300                                                                        | 70                                                                   |                                            |                                             |

## TGK 12



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 70



Peso netto  
Net weight (kg)  
25,0 / 23,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 220 / D. 610 / H. 470



## TGK 22



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 82



Peso netto  
Net weight (kg)  
29,0 / 27,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 240 / D. 670 / H. 500



## TGIK 12



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 70



Peso netto  
Net weight (kg)  
26,0 / 24,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 220 / D. 640 / H. 430



## TGIK 22



Bocca d'uscita tritacarne  
Meat mincer barrel (mm)  
Ø 82



Peso netto  
Net weight (kg)  
29,0 / 27,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 220 / D. 660 / H. 430



|                                                                      | NORME CE / CE APPROVED    | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                      | Gruppo Macinazione        | Mincing group                    |
|                                                                      | Acciaio Inox              | Stainless Steel                  |
| TGK 12 230/400V trifase three phase<br>codice prodotto product code  | FTGK102                   | FTGK102E                         |
| TGK 12 230V monofase single phase<br>codice prodotto product code    | FTGK103                   | FTGK103E                         |
| TGK 22 230/400V trifase three phase<br>codice prodotto product code  | FTGK206                   | FTGK206E                         |
| TGK 22 230V monofase single phase<br>codice prodotto product code    | FTGK207                   | FTGK207E                         |
| TGIK 12 230/400V trifase three phase<br>codice prodotto product code | FTGIK102                  | FTGIK102E                        |
| TGIK 12 230V monofase single phase<br>codice prodotto product code   | FTGIK103                  | FTGIK103E                        |
| TGIK 22 230/400V trifase three phase<br>codice prodotto product code | FTGIK206                  | FTGIK206E                        |
| TGIK 22 230V monofase single phase<br>codice prodotto product code   | FTGIK210                  | FTGIK210E                        |
| FINV inversione di marcia gear reverse option                        | su richiesta / on request | di serie / included              |
| MRI supplemento per rullo in acciaio inox s/steel roll               | su richiesta / on request | su richiesta / on request        |



## GRUPPO CARNE ENTERPRISE

### ENTERPRISE MINCING ASSEMBLY



#### Mod. 8 Bocca, coclea con perno, volantino, n° 1 piastra, coltello

Mouth, screw, handwheel, n° 1 plate, knife

codice prodotto product code

#### Mod. 12 Bocca, coclea con perno, volantino, n° 1 piastra, coltello

Mouth, screw, handwheel, n° 1 plate, knife

codice prodotto product code

#### Mod. 22 Bocca, coclea con perno, volantino, n° 1 piastra, coltello

Mouth, screw, handwheel, n° 1 plate, knife

codice prodotto product code

Alluminio Alimentare  
Food Grade Aluminium

Ghisa Alimentare  
Food Grade Cast Iron

Acciaio Inox  
Stainless Steel

F0TM8A

F0TM8I

F0TM12A

F0TM12G

F0TM12I

F0TM22A

F0TM22G

F0TM22I

I RICAMBI SONO ADATTI SIA PER MACCHINARI **CE** CHE PER MACCHINARI **NON CE** - ACCESSORIES ARE SUITABLE FOR **CE** AND **NON CE** APPROVED MODEL

## RICAMBI PER TRITACARNE ENTERPRISE

### SPARE PARTS FOR ENTERPRISE MINCER



Piastre e coltelli Acciaio Inox  
Stainless Steel plates and knives

#### Piastra ø 2 mm Plate ø 2 mm

codice prodotto product code

#### Piastra ø 3 mm Plate ø 3 mm

codice prodotto product code

#### Piastra ø 3,5 mm Plate ø 3,5 mm

codice prodotto product code

#### Piastra ø 4,5 mm Plate ø 4,5 mm

codice prodotto product code

#### Piastra ø 6 mm Plate ø 6 mm

codice prodotto product code

#### Piastra ø 8 mm Plate ø 8 mm

codice prodotto product code

#### Coltello Knife

codice prodotto product code

Modello 8

Modello 12

Modello 22

F0403

F0406

F0409

F0404

F0407

F0410

F0405

F0408

F0411

F2045

F2131

F2219

F3134

F3136

F3138

F3135

F3137

F3139

F2044

F2130

F2218

## IMBUTI PER INSACCARE

### SAUSAGE FILLING FUNNELS



Set 3 imbusti in Moplen per insaccare Mod. 8 - Foro imbusti mm 15/20/25 Sausage filling kit Mod. 08 (3 pcs kit) - Funnel diam mm 15/20/25

F0163/8

Set 3 imbusti in Moplen per insaccare Mod. 12 - Foro imbusti mm 15/20/25 Sausage filling kit Mod. 12 (3 pcs kit) - Funnel diam mm 15/20/25

F0163/12

Set 3 imbusti in Moplen per insaccare Mod. 22 - Foro imbusti mm 15/20/25 Sausage filling kit Mod. 22 (3 pcs kit) - Funnel diam mm 15/20/25

F0163/22

Set 3 imbusti in Moplen per insaccare Mod. 32 - Foro imbusti mm 15/20/25 Sausage filling kit Mod. 32 (3 pcs kit) - Funnel diam mm 15/20/25

F0163/32

Anello per insaccare Mod. 8 Ring for funnels Mod. 8

F2939

Anello per insaccare Mod. 12 Ring for funnels Mod. 12

F2227

Anello per insaccare Mod. 22 Ring for funnels Mod. 22

F2228

Anello per insaccare Mod. 32 Ring for funnels Mod. 32

F3507

APPLICAZIONI SOLO PER TRITACARNE O TRITACARNE GRATTUGIA MOD. 12 O 22 **ESCLUSO UNIKO** • AVAILABLE FOR MEAT MINCER AND COMBO MEAT MINCER AND GRATER MOD. 12 OR 22 ONLY - **NOT SUITABLE FOR UNIKO MODELS** • TUTTE LE APPLICAZIONI SONO DA INTENDERSI SENZA MACCHINARIO - DEVICES PRICES ARE NOT INCLUSIVE OF MEAT MINCER • LE APPLICAZIONI SONO ADATTE SIA PER MACCHINARI **CE** CHE PER MACCHINARI **NON CE** - DEVICES ARE SUITABLE FOR **CE** AND **NON CE** APPROVED MODEL

## APPLICAZIONE PASSAPOMODORO

TOMATO SQUEEZER DEVICE



**Mod. 12** Applicazioni per il nostro tritacarne Mod. 12 Device for model 12

FPP100

**Mod. 22** Applicazioni per il nostro tritacarne Mod. 22 Device for model 22

FPP101

## APPLICAZIONE PASSAPUREA

POTATO MASHER DEVICE



**Mod. 12** Applicazioni per il nostro tritacarne Mod. 12 Device for model 12

FPP102

**Mod. 22** Applicazioni per il nostro tritacarne Mod. 22 Device for model 22

FPP103

