



GRATTUGIE
GRATERS





SEMPLICEMENTE EFFICACI...
PER OGNI TIPO DI PRODOTTO

SIMPLY EFFECTIVE...
FOR ANY KIND OF FOODSTUFF

GRATTUGIE
GRATERS

GRATTUGIE MAXI
MAXI GRATERS





GRATTUGIE MIGNON GRATER MIGNON

• Macchinario per uso professionale • Struttura in acciaio INOX • Corpo in lega di alluminio pressofuso e verniciato • Robusto motore asincrono ventilato di produzione nazionale con termica di protezione • Rullo in acciaio con trattamento electroless nikel plating • Rullo in acciaio Inox AISI 304 (disponibile a richiesta) • Scodella formaggio in acciaio Inox • Grata di protezione allo scarico della bocca grattugia in acciaio inox • Micro di protezione alla grattugia • Norme CE

• Professional equipment • Structured in stainless steel • Pressure die cast aluminium alloy and varnished case • Heavy duty Italian make, ventilated asynchronous motor with thermal protection included • Stainless steel grating roll plated with nikel electroless • AISI 304 roll option available on demand • Stainless steel cheese bowl • Safety stainless steel protection grid placed at the bottom of the grating mouth • Safety micro switch placed on the mouth inlet • CE approved



Alimentazione
Power supply (Volt/Hz)

Potenza
Motor power (Kwatt/Hp)

Giri/m grattugia
Grater (RPM)

Rullo punzonato
grattugia
Stamped grater roll
(mm)

Produzione oraria
grattugia
Grater production per
hour (kg)

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri/m grattugia Grater (RPM)	Rullo punzonato grattugia Stamped grater roll (mm)	Produzione oraria grattugia Grater production per hour (kg)
GM					
GM R	230/50	0,38 (0,50)	1400	110x60	30
GM B					

GM



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
110x65



Peso netto
Net weight (kg)
8,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 170 / D. 280 / H. 310



GM R



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
110x65



Peso netto
Net weight (kg)
8,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 170 / D. 280 / H. 310



GMB



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
110x65



Peso netto
Net weight (kg)
8,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 170 / D. 280 / H. 310



GM 230V monofase *single phase*

codice prodotto *product code*

GMR ROSSA 230V monofase *single phase*

codice prodotto *product code*

GMB BIANCA 230V monofase *single phase*

codice prodotto *product code*

MRIM supplemento per rullo in acciaio inox *s/steel roll*

NORME CE / CE APPROVED

SENZA NORME CE / NON CE APPROVED

FGM113

FGM113E

FGM113R

FGM113RE

FGM113B

FGM113BE

su richiesta / on request

su richiesta / on request



GRATTUGIE GRATER

- Macchinario per uso professionale • Costruito in lega di alluminio pressofuso e lucidato • Elegante fascia in acciaio inossidabile sulla carcassa motore • Robusto motore asincrono di produzione nazionale con termica di protezione • Freno motore • Rullo in acciaio con trattamento electroless nickel plating • Rullo in acciaio Inox AISI 304 (disponibile a richiesta) • Rullo fresato (disponibile a richiesta) • Scodella formaggio in acciaio Inox • Grata di protezione allo scarico della bocca grattugia in acciaio inox • Micro di protezione alla grattugia • Comandi a bassata tensione (24 Volt) • Norme CE • Fabbriato in Italia

- Professional equipment • Structured in polished pressure die cast aluminium alloy • Elegant stainless steel motor cover band • Heavy duty Italian make asynchronous motor with thermal protection included • With motor brake • Stainless steel grating roll plated with nickel electroless • AISI 304 roll option available on demand • Milled roll available on request • Stainless steel cheese bowl • Safety stainless steel protection grid placed at the bottom of the grating mouth • Safety micro switch placed on the mouth inlet • 24 volt controls • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri/m grattugia Grater (RPM)	Rullo punzonato grattugia Stamped grater roll (mm)	Produzione oraria grattugia Grater production per hour (kg)
GS	230/50 230-400/50	0,75 (1,00)	1400	140x75	70
GSD		0,75 (1,00)	1400		70
GSM		1,10 (1,50)	900		90
GD		0,75 (1,00)	1400		70
GG - HP2		1,50 (2,00)		210x107	100
GG - HP4	230-400/50	3,00 (4,00)		309x158	130

GS Grattugia semplice Grater GS



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
18,0 / 18,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 220 / D. 380 / H. 380



GSD Grattugia bocca destra Grater GSD right mouthed



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
18,0 / 18,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 220 / D. 380 / H. 380



GSM Grattugia motore maggiorato (HP 1,5) Grater GSM higher power motor (HP 1,5)



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
20,0 / 20,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 220 / D. 420 / H. 380



GD Grattugia doppia Double grater GD



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
21,0 / 21,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 220 / D. 540 / H. 380



GG - HP2 Grattugia Maxi Maxi grater HP2



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
185x110



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
38,0 / 38,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 280 / D. 500 / H. 570



GG - HP4 Grattugia gigante Maxi grater HP4



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
300x160



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
80,0 / 80,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 400 / D. 700 / H. 600



APPLICAZIONI

ACCESSORIES



RULLO STANDARD

Realizzato in acciaio ferroso, presenta le punte affilate ed adatto a pane o parmigiano stagionato.

Ironed steel drum (supplied as standard): features sharp ends. Only suitable for grating hard cheese (i.e. parmesan) and bread.



RULLO INOX - MRI

Rullo interamente in acciaio inox AISI 304, presenta punte affilate.

S/steel drum: entirely made of stainless steel features sharp ends.



RULLO FRESATO - MRF

Realizzato in acciaio inox non presenta punte affilate, ma ha dei tronchi di cono adatti a parmigiano poco stagionato, come Pecorino romano o pecorino sardo. Il tipo di grattugiato realizzato è molto simile a quello che si ottiene con la Grattugia a mano.

Milled drum: made of s/steel comes with cone shaped ends. Suitable for grating not too matured cheese (i.e. pecorino romano/sardo). Features coarse grating.

	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
GS 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGS106	FGS106E
GS 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGS107	FGS107E
GSD 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGSD106	FGSD106E
GSD 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGSD107	FGSD107E
GSM 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGSM106	FGSM106E
GSM 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGSM107	FGSM107E
GD 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGD100	
GD 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGD101	
MRI supplemento per rullo in acciaio inox <i>s/steel stamped roll</i>	su richiesta / on request	su richiesta / on request
MRF supplemento per rullo in acciaio inox fresato <i>Milled s/steel stamped roll</i>	su richiesta / on request	su richiesta / on request
GG HP2 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGG108	
GG HP2 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGG109	
GG HP4 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGG106	

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / *Not suitable for EC countries* • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / *Pictures refer to CE approved models*

