



# AFFETTATRICI SLICING MACHINES





PRECISIONE E SICUREZZA...  
UNA SERIE DI GRANDE SPESSORE

ACCURACY AND SAFETY...  
A THICK SET

AFFETTATRICI GRAVITÀ  
GRAVITY SLICERS

AFFETTATRICI GRAVITÀ LUXURY  
LUXURY GRAVITY SLICERS

AFFETTATRICI VERTICALI  
VERTICAL SLICERS

AFFETTATRICI VERTICALI LUXURY  
LUXURY VERTICAL SLICERS

AFFETTACARNE  
MEAT SLICER





# AFFETTATRICI GRAVITÀ GRAVITY SLICERS

- Macchinario per uso professionale • Macchina realizzata in lega di alluminio anodizzato • Motore asincrono ventilato • Lama di produzione nazionale • Anello di protezione • Boccole carrello autolubrificanti • Protezione in plastica al carrello • Trasmissione a cinghia • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbriata in Italia

- Professional equipment • Slicer made from highly polished anodised food-grade aluminium • Ventilated asynchronous motor • Italian made blades • Safety ring • Permanently lubricated carriage ball bearings • Safety carriage plastic cover • Belt transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
<b>195</b>	230 / 50-60	0,15 (0,20)	140x140	300	210	0÷15	345x255
<b>220 ECO</b>		0,18 (0,25)	190x160		240		415x280
<b>250 ECO domestica</b>			190x190		250		
<b>250 ECO</b>		230/50	0,22 (0,30)		220x190	260	0÷16
<b>250</b>	0,26 (0,35)		220x160		260	470x310	
<b>275 ECO</b>	230 / 50-60	0,22 (0,30)	220x220		260	440x290	
<b>275</b>	230/50	0,26 (0,35)	220x180		260	445x290	
<b>300 ECO base piccola</b>	230 / 50-60	0,24 (0,33)	220x210		270	440x290	
<b>300 ECO base grande</b>	230 / 50-60	0,26 (0,35)	220x220		270	465x340	



## 195 GRAVITÀ



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 195



Peso netto  
Net weight (kg)  
10,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 360 / D. 320 / H. 310



## 220 GRAVITÀ ECO



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 220



Peso netto  
Net weight (kg)  
13,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 450 / D. 450 / H. 370



## 250 DOMESTICA GRAVITÀ ECO



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 250



Peso netto  
Net weight (kg)  
14,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 450 / D. 450 / H. 370



## 250 GRAVITÀ ECO



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 250



Peso netto  
Net weight (kg)  
15,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 490 / D. 430 / H. 400



## 250 GRAVITÀ



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 250



Peso netto  
Net weight (kg)  
16,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 510 / D. 430 / H. 390



## 275 GRAVITÀ ECO



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 275



Peso netto  
Net weight (kg)  
17,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 500 / D. 430 / H. 410



## 275 GRAVITÀ



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 275



Peso netto  
Net weight (kg)  
18,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 510 / D. 320 / H. 400



## 300 GRAVITÀ ECO BASE PICCOLA



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 300



Peso netto  
Net weight (kg)  
19,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 490 / D. 470 / H. 340



## 300 GRAVITÀ ECO BASE GRANDE



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 300



Peso netto  
Net weight (kg)  
23,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 500 / D. 480 / H. 440



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
<b>195</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code		FAF195E
<b>220 ECO</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FAFG223	FAF223E
<b>250 ECO DOM</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code		FAF253E
<b>250 ECO</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FAFG253	FAFG253E
<b>250</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FA253	FA253E
<b>275 ECO</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FAF279	FAF279E
<b>275</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FA279	FA279E
<b>300 ECO BASE PICCOLA</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FAF303	FAF303E
<b>300 ECO BASE GRANDE</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FAFG303	FAFG303E

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models









# AFFETTATRICI GRAVITÀ LUXURY LUXURY GRAVITY SLICER

- Macchinario per uso professionale • Fusione in lega di alluminio anodizzato • Motore asincrono ventilato • Lama tornita di produzione nazionale • Anello di protezione alla lama • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Protezione al carrello in plastica • Supporto vela maggiorato • Ampio piatto porta salumi • Scheda elettrica a 24 volt • Trasmissione a cinghia in poliestere • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricata in Italia

- Professional equipment • Anodised food-grade aluminium • Ventilated asynchronous motor • Italian make turned blade • Blade safety ring • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE approved carriage locking • Safety carriage plexiglass cover • Capacious feeding pan • 24 Low tension card included • High quality gravity feed slicer • Powerful polyester belt driven transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hip)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
---	------------------------------------	---	---	---	--	---

<b>LUXURY 275</b>	230/50 230-400/50	0,27 (0,36)	230x160	300	270	0÷15	470x320
<b>LUXURY 300</b>			250x190	280			
<b>LUXURY 330</b>	0,38 (0,50)		240x250	280	330	0÷16	600x420
<b>LUXURY 350</b>			320x230	260			

## 275 LUXURY



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 275



Peso netto  
Net weight (kg)  
22,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 560 / D. 470 / H. 400



## 300 LUXURY



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 300



Peso netto  
Net weight (kg)  
23,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 560 / D. 470 / H. 420



## 330 LUXURY



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 330



Peso netto  
Net weight (kg)  
38,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 680 / D. 550 / H. 480



## 350 LUXURY



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 350



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 680 / D. 550 / H. 500



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
<b>275 B300</b> 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA278	FA278E
<b>275 B300</b> 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA277	FA277E
<b>300</b> 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA302	FA302E
<b>300</b> 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA303	FA303E
<b>330</b> 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA332	FA332E
<b>330</b> 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA333	FA333E
<b>350</b> 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA352	FA352E
<b>350</b> 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA353	FA353E





# AFFETTATRICI VERTICALI VERTICAL SLICERS

- Macchinario per uso professionale • Fusione in lega di alluminio anodizzato • Lama forgiata in acciaio temperato • Anello di protezione alla lama • Motore asincrono ventilato • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Scorrevole piatto porta salumi con braccio a cigno • Trasmissione a cinghia in poliestere • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricata in Italia

- Professional equipment • Anodised food-grade aluminium • Forged and hardened blade • Blade safety ring • Ventilated asynchronous motor with thermal protection • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE approved carriage locking • Swan shaped clamp lever • Polyester Belt transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



## 250



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 250



Peso netto  
Net weight (kg)  
24,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 820 / D. 650 / H. 640



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hip)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
<b>250</b>	230 / 50-60	0,35 (0,47)	240x170	300	220	0÷16	460x360
<b>300</b>	230/50 230-400/5	0,30 (0,40)	270x190	280	300	0÷15	470x350
<b>330</b>			250x210		280		530x420
<b>350</b>	230/50	0,50 (0,67)	300x265	260		0÷16	
<b>370</b>			290x275		360		650x530

## 300



**Lama**  
Blade size (mm)  
Ø 300



**Peso netto**  
Net weight (kg)  
24,0 kg



**Dimensioni prodotto**  
Product dimension (mm)  
B. 820 / D. 650 / H. 640



## 330



**Lama**  
Blade size (mm)  
Ø 330



**Peso netto**  
Net weight (kg)  
37,0 kg



**Dimensioni prodotto**  
Product dimension (mm)  
B. 820 / D. 650 / H. 640



## 350



**Lama**  
Blade size (mm)  
Ø 350



**Peso netto**  
Net weight (kg)  
45,0 kg



**Dimensioni prodotto**  
Product dimension (mm)  
B. 820 / D. 650 / H. 640



## 370



**Lama**  
Blade size (mm)  
Ø 370



**Peso netto**  
Net weight (kg)  
46,0 kg



**Dimensioni prodotto**  
Product dimension (mm)  
B. 820 / D. 650 / H. 640



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
<b>250</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FA251	FA251E
<b>300</b> 230/400V trifase three phase codice prodotto product code	FA300	FA300E
<b>300</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FA301	FA301E
<b>330</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FA334	FA334E
<b>350</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FA354	FA354E
<b>370</b> 230V monofase single phase codice prodotto product code	FA372	FA372E





# AFFETTATRICI VERTICALI LUXURY

## LUXURY VERTICAL SLICERS

- Macchinario per uso professionale • Fusione in lega di alluminio anodizzato • Lama forgiata in acciaio temperato • Anello di protezione alla lama • Motore asincrono ventilato • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Scorrevole piatto porta salumi con braccio a cigno • Trasmissione a cinghia in poliestere • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricata in Italia

- Professional equipment • Anodised food-grade aluminium • Forged and hardened blade • Blade safety ring • Ventilated asynchronous motor with thermal protection • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE approved carriage locking • Swan shaped clamp lever • Polyester Belt transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)		
<b>LUXURY 300</b>	230 / 50-60	0,50 (0,67)	260x200	280	270	0÷16	530x420		
<b>LUXURY 330</b>			340		340		605x445		
<b>LUXURY 350</b>			230/50 230-400/50	0,38 (0,50)	390		260	390	605x445
<b>LUXURY 370</b>					420			420	610x460

## 300 LUXURY



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 300



Peso netto  
Net weight (kg)  
37,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 710 / D. 550 / H. 610



## 330 LUXURY



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 330



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 690 / D. 620 / H. 520



## 350 LUXURY



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 350



Peso netto  
Net weight (kg)  
45,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 710 / D. 640 / H. 540



## 370 LUXURY



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 370



Peso netto  
Net weight (kg)  
47,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 770 / D. 650 / H. 580



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
<b>300</b> 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA304	FA304E
<b>330</b> 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA330	
<b>330</b> 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA331	
<b>350</b> 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA350	
<b>350</b> 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA351	
<b>370</b> 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA370	
<b>370</b> 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	FA371	





# AFFETTACARNE MEAT SLICER

- Macchinario per uso professionale • Robusta fusione di lega di alluminio alimentare anodizzato • Lama forgiata e temprata • Motore asincrono ventilato • Grande capacità di taglio • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Ampio piatto porta carne • Braccio stringi carne a cigno • Trasmissione a cinghia • Interruttore digitale • Scheda a 24 volt • Affilatoio incorporato • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • Heavy duty slicer made from highly polished anodised food-grade aluminium • Forged and hardened blade • Ventilated asynchronous motor • Wide cutting capacity • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE models with carriage locking option • Large product support • Swan shaped clamp lever • Belt transmission • Digital ON/OFF switch • 24 Low tension card included • Sharpener included • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
<b>300</b>	230/50 230-400/50	0,27 (0,36)	270x190	280	300	0÷16	495x360
<b>350</b>		0,38 (0,50)	300x245	260	340		605x445
<b>370</b>			340x255		400		610x460

## 300



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 300



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 640 / D. 530 / H. 500



## 350



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 350



Peso netto  
Net weight (kg)  
43,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 740 / D. 750 / H. 550



## 370



Lama  
Blade size (mm)  
Ø 370



Peso netto  
Net weight (kg)  
46,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 750 / D. 750 / H. 570



### NORME CE / CE APPROVED

**AFFETTACARNE 300** 230/400V trifase *three phase*  
codice prodotto *product code*

FAC300

**AFFETTACARNE 300** 230V monofase *single phase*  
codice prodotto *product code*

FAC301

**AFFETTACARNE 350** 230/400V trifase *three phase*  
codice prodotto *product code*

FAC350

**AFFETTACARNE 350** 230V monofase *single phase*  
codice prodotto *product code*

FAC351

**AFFETTACARNE 370** 230/400V trifase *three phase*  
codice prodotto *product code*

FAC370

**AFFETTACARNE 370** 230V monofase *single phase*  
codice prodotto *product code*

FAC371