

EDIZIONE
EDITION

2021



PELATATE PULISCICOZZE LAVATARTUFI

POTATO PEELER
MUSSEL WASHER
TRUFFLE WASHER



famaindustrie.com



5kg



10kg



Pelapatate

- Macchinario per uso professionale
- Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304
- Motore asincrono ventilato di produzione nazionale
- Trasmissione a cinghia
- Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi
- Elettrovalvola per ingresso acqua
- Micro interruttore di lavoro al coperchio e sportello
- Coperchio in plastica trasparente infrangibile per serie 5-10-18 kg
- Coperchio in acciaio inox serie 30 kg
- Cassetto filtro allo scarico per supporto standard e alto
- Visibili e pratici comandi digitali
- Apparato elettrico protetto da scatola di plastica isolata
- Timer digitale multifunzione
- Pulsante per scarico prodotto manuale
- Norme CE
- Fabbricato in Italia



18kg



30kg



Potato Peeler

- Professional equipment
- Entirely structured in AISI 304 s/steel
- Ventilated asynchronous Italian make motor
- Belt transmission
- Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort
- Water jets valve
- Safety micro switch working on the cover and chute
- Transparent unbreakable plastic cover for 5-10-18 kg series
- 30 kg series stainless steel cover
- Waste filter drawer for standard and high stand
- Digital and user-friendly control panel
- Electric parts covered by safety ergonomic plastic case
- Multifunction digital timer
- Button for manual product discharge
- Wall or floor discharge outlet
- CE approved
- Proudly Made in Italy





PELATATE SERIE 5 KG

POTATO PEELER 5 KG RANGE

5kg

- **PELATATE 5 KG** VERSIONE DA BANCO
5 KG POTATO PEELER BENCHTOP MODEL
- **PELATATE 5 KG** CON PIEDI
5 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- **PELATATE 5 KG** SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO
5 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- **PELATATE 5 KG** SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO
5 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER

SINCE
1953

MADE
IN ITALY



VERSIONE DA BANCO
BENCHTOP MODEL

CON PIEDI
WITH BLACK LEGS

SUPPORTO STANDARD
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO
HIGH STAND

Alimentazione
Power supply
(Volt/Hz)

Potenza
Motor power (Kwatt/
Hp)

Giri piatto
pelapatate
Peeler dish
revolutions (RPM)

Produzione oraria
patate
Potatoes production
per hour (kg/h)

Tempo ciclo
pulitura
Mussel peeling cycle
(sec)

Carico massimo
patate
Maximum charge
potato (kg)

Temperatura acqua
Water
temperature (°C)

Alimentazione tubo
flessibile
Flexible pipe feeding
(inch)

Collettore scarico
laterale
Side discharge
manifold (mm)

5 KG	230/50 230-400/50	0,37 (0,50)	270	150	60-90	5	5-20	3/4	ø50
------	----------------------	-------------	-----	-----	-------	---	------	-----	-----

PELAPATATE 5 KG VERSIONE DA BANCO

5 KG POTATO PEELER BENCHTOP MODEL



Collettore scarico laterale
Side discharge manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
28,0 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
33,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 520 / H. 520

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 620



PELAPATATE 5 KG CON PIEDI

5 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
30,0 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
35,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 520 / H. 630

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 800



PELAPATATE 5 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

5 KG POTATO PEELER INCLUSIVE
OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 40



Peso netto
Net weight (kg)
35,0 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
40,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 520 / H. 700

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 800



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
38,5 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
43,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 520 / H. 950

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 1020



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
5 KG BANCO 0,37 Kw (0,50 Hp) codice prodotto product code	FP105	FP104	FP105E	FP104E
5 KG CON PIEDI 0,37 Kw (0,50 Hp) codice prodotto product code	FP107P	FP106P	FP107PE	FP106PE
5 KG SUPPORTO STANDARD 0,37 Kw (0,50 Hp) codice prodotto product code	FP107	FP106	FP107E	FP106E
5 KG SUPPORTO ALTO 0,37 Kw (0,50 Hp) codice prodotto product code	FP109	FP108	FP109E	FP108E
CI supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid				
CF cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included			



PELATATE SERIE 10 KG

POTATO PEELER 10 KG RANGE

10kg

- **PELATATE 10 KG CON PIEDI**
10 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- **PELATATE 10 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO**
10 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- **PELATATE 10 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO**
10 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER

SINCE
1953



MADE
IN ITALY



CON PIEDI
WITH BLACK LEGS



SUPPORTO STANDARD
STANDARD STAND



SUPPORTO ALTO
HIGH STAND

Alimentazione
Power supply
(Volt/Hz)

Potenza
Motor power (Kwatt/
Hp)

Giri piatto
pelapatate
Peeler dish
revolutions (RPM)

Produzione oraria
patate
Potatoes production
per hour (kg/h)

Tempo ciclo
pulitura
Mussel peeling cycle
(sec)

Carico massimo
patate
Maximum charge
potato (kg)

Temperatura acqua
Water
temperature (°C)

Alimentazione tubo
flessibile
Flexible pipe feeding
(inch)

Collettore scarico
laterale
Side discharge
manifold (mm)

10 KG

230/50
230-400/50

0,55 (0,75)

320

300

90-120

10

5-20

3/4

ø50

PELAPATATE 10 KG CON PIEDI

10 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
35,5 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
40,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 660 / H. 780

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 920



PELAPATATE 10 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

10 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 40



Peso netto
Net weight (kg)
40,5 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
45,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 660 / H. 850

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 920



PELAPATATE 10 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

10 KG POTATO PEELER WITH
HIGH STAND INCLUSIVE
OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
44 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
49,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 660 / H. 1100

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 1180



10 KG CON PIEDI 0,55 Kw (0,75 Hp)

codice prodotto product code

10 KG SUPPORTO STANDARD 0,55 Kw (0,75 Hp)

codice prodotto product code

10 KG SUPPORTO ALTO 0,55 Kw (0,75 Hp)

codice prodotto product code

NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
FP101P	FP100P	FP101PE	FP100PE
FP101	FP100	FP101E	FP100E
FP111	FP110	FP111E	FP110E

CI supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid

CF cassetto e filtro optional for drawer-filter

di serie / included



PELATATE SERIE 18 KG

POTATO PEELER 18 KG RANGE

18kg

- **PELATATE 18 KG CON PIEDI**
18 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- **PELATATE 18 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO**
18 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- **PELATATE 18 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO**
18 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER

SINCE
1953



MADE
IN ITALY



CON PIEDI
WITH BLACK LEGS



SUPPORTO STANDARD
STANDARD STAND



SUPPORTO ALTO
HIGH STAND

Alimentazione
Power supply
(Volt/Hz)

Potenza
Motor power (Kwatt/
Hp)

Giri piatto
pelapatate
Peeler dish
revolutions (RPM)

Produzione oraria
patate
Potatoes production
per hour (kg/h)

Tempo ciclo
pulitura
Mussel peeling cycle
(sec)

Carico massimo
patate
Maximum charge
potato (kg)

Temperatura acqua
Water
temperature (°C)

Alimentazione tubo
flessibile
Flexible pipe feeding
(inch)

Collettore scarico
laterale
Side discharge
manifold (mm)

18 KG

230/50
230-400/50

0,90 (1,20)

320

500

120-150

18

5-20

3/4

ø50

PELAPATATE 18 KG CON PIEDI

18 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
40,0 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
45,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 660 / H. 900

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 1020



PELAPATATE 18 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

18 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 40



Peso netto
Net weight (kg)
45,0 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
50,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 660 / H. 950

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 1020



PELAPATATE 18 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

18 KG POTATO PEELER WITH
HIGH STAND INCLUSIVE
OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
48,5 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
54,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 660 / H. 1200

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 660 / D. 600 / H. 1270



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
18 KG CON PIEDI 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP103P	FP102P	FP103PE	FP102PE
18 KG SUPPORTO STANDARD 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP103	FP102	FP103E	FP102E
18 KG SUPPORTO ALTO 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP113	FP112	FP113E	FP112E
CI supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid				
CF cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included			



PELAPATATE SERIE 30 KG

POTATO PEELER 30 KG RANGE

NEW PRODUCT
new
NEW PRODUCT

30kg

- **PELAPATATE 30 KG CON PIEDI**
30 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- **PELAPATATE 30 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO**
30 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- **PELAPATATE 30 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO**
30 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER

SINCE
1953

MADE
IN ITALY



CON PIEDI
WITH BLACK LEGS

SUPPORTO STANDARD
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO
HIGH STAND

Alimentazione
Power supply
(Volt/Hz)

Potenza
Motor power (Kwatt/
Hp)

Giri piatto
pelapatate
Peeler dish
revolutions (RPM)

Produzione oraria
patate
Potatoes production
per hour (kg/h)

Tempo ciclo
pulitura
Mussel peeling cycle
(sec)

Carico massimo
patate
Maximum charge
potato (kg)

Temperatura acqua
Water
temperature (°C)

Alimentazione tubo
flessibile
Flexible pipe feeding
(inch)

Collettore scarico
laterale
Side discharge
manifold (mm)

30 KG

230/50
230-400/50

0,96 (1,30)

240

700

120-150

30

5-20

3/4

ø50

PELAPATATE 30 KG CON PIEDI

30 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
54,0 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
62,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 550 / D. 800 / H. 830

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 800 / D. 700 / H. 1050



PELAPATATE 30 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

30 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 40



Peso netto
Net weight (kg)
61,0 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
69,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 550 / D. 800 / H. 900

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 800 / D. 700 / H. 1050



PELAPATATE 30 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

30 KG POTATO PEELER WITH
HIGH STAND INCLUSIVE
OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
66,0 kg

Peso lordo
Gross weight (kg)
74,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 550 / D. 800 / H. 1150

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 800 / D. 700 / H. 1300



30 CON PIEDI KG 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

30 KG SUPPORTO STANDARD 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

30 KG SUPPORTO ALTO 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

CF cassetto e filtro optional for drawer-filter

NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
FP116P	FP114P	FP116PE	FP114PE
FP116	FP114	FP116E	FP114E
FP117	FP115	FP117E	FP115E

di serie / included




COMPONENTI E ACCESSORI PELAPATATE

POTATO PEELER COMPONENTS AND ACCESSORIES

PIATTO PELAPATATE 5-10-18 KG
5-10-18 KG POTATO PEELER PLATE

Di serie / Included




TELA ABRASIVA 5-10-18 KG
5-10-18 KG ABRASIVE WALL

Di serie / Included




PIATTO PELAPATATE 30 KG
30 KG POTATO PEELER PLATE

Di serie / Included



TELA ABRASIVA 30 KG
30 KG ABRASIVE WALL

Di serie / Included



COPERCHIO TRASPARENTE 5-10-18 KG
5-10-18 KG TRANSPARENT LID

Di serie / Included



COPERCHIO IN ACCIAIO INOX 5-10-18 KG
5-10-18 KG STAINLESS STEEL LID

Optional



COPERCHIO IN ACCIAIO INOX 30 KG
30 KG STAINLESS STEEL LID

Di serie / Included



PARETE ABRASIVA SU TUTTI
I MODELLI FACILMENTE
SMONTABILE PER UNA CORRETTA
PULIZIA SENZA L'UTILIZZO
DI UTENSILI

EASY ACCESSORY CHANGING
CLUTCH AND DISASSEMBLY
FOR CLEANING ON
ALL MODELS



ALTEZZA SUPPORTO ALTO 460 MM
ALTEZZA SUPPORTO STANDARD 210 MM

HIGHER SUPPORT 460 MM
STANDARD SUPPORT 210 MM







PULISCOZZE
MUSSEL WASHER

5-10-18kg

- **PULISCOZZE 5-10-18 KG** DA BANCO, SUPPORTO STANDARD, SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO
5-10-18 KG MUSSEL WASHER BENCHTOP MODEL, STANDARD STAND, HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER

SINCE
1953

MADE
IN ITALY

	5kg			10kg		18kg	
Dimensione prodotto Product dimensions (mm)	B. 530	B. 530	B. 530	B. 530	B. 530	B. 530	B. 530
	D. 520	D. 520	D. 520	D. 660	D. 660	D. 660	D. 660
	H. 520	H. 700	H. 950	H. 850	H. 1100	H. 950	H. 1200
Peso netto Net weight (kg)	25,0	32,0	35,0	37,0	40,0	42,0	45,5



VERSIONE DA BANCO
BENCHTOP MODEL

SUPPORTO STANDARD
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO
HIGH STAND

Alimentazione
Power supply (Volt/Hz)

Potenza
Motor power
(Kwatt/Hp)

Giri piatto puliscicozze
Mussels dish revolutions
(RPM)

Produzione oraria cozze
Mussels production per
hour (kg/h)

Tempo ciclo pulitura
Mussel peeling cycle (sec)

Alimentazione tubo
flessibile
Flexible pipe feeding (inch)

Collettore scarico laterale
Side discharge manifold (mm)

5 KG	230/50 230-400/50	0,35 (0,50)	145	75	90-120	3/4	ø50
10 KG	230/50 230-400/50	0,35 (0,50)	180	150	120-150	3/4	ø50
18 KG	230/50 230-400/50	0,90 (1,20)	180	250	150-180	3/4	ø50



COMPONENTI E ACCESSORI PULISCICOZZE

MUSSEL WASHER COMPONENTS AND ACCESSORIES

PIATTO PULISCICOZZE 5 KG
5 KG MUSSEL
WASHER PLATES

Di serie / Included



PIATTO PULISCICOZZE
10/18 KG
10/18 KG MUSSEL
WASHER PLATES

Di serie / Included



TELA ABRASIVA
ABRASIVE WALL

Di serie / Included



COPERCHIO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL LID

Optional



PARETE ABRASIVA SU TUTTI I MODELLI
FACILMENTE SMONTABILE PER UNA CORRETTA
PULIZIA SENZA L'UTILIZZO DI UTENSILI

EASY ACCESSORY CHANGING
CLUTCH AND DISASSEMBLY
FOR CLEANING ON ALL MODELS



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
5 KG BANCO 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC301	FPC300	FPC301E	FPC300E
5 KG SUPPORTO STANDARD 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC303	FPC302	FPC303E	FPC302E
5 KG SUPPORTO ALTO 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC305	FPC304	FPC305E	FPC304E
10 KG SUPPORTO STANDARD 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC107	FPC106	FPC107E	FPC106E
10 KG SUPPORTO ALTO 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC307	FPC306	FPC307E	FPC306E
18 KG SUPPORTO STANDARD 0,65 Kw (0,90 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC109	FPC108	FPC109E	FPC108E
18 KG SUPPORTO ALTO 0,65 Kw (0,90 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC309	FPC308	FPC309E	FPC308E
CI supplemento per coperchio inox <i>optional for stainless steel lid</i>				
CF cassetto e filtro <i>optional for drawer-filter</i>	di serie / included			



LAVARTARTUFO
TRUFFLE WASHER

10-18kg

SINCE
1953

MADE
IN ITALY

10kg

18kg



Dimensione prodotto
Product dimensions (mm)

BASE

BASE

IDRO

IDRO VV

B. 530
D. 660
H. 1100

B. 530
D. 660
H. 1200

B. 530
D. 660
H. 1200

B. 530
D. 660
H. 1200

Peso netto
Net weight (kg)

42,0

48,0

56,0

57,0



Alimentazione
Power supply (Volt/Hz)

Potenza
Motor power
(Kwatt/Hp)

Giri piatto lavatartufo
Truffle dish revolutions
(RPM)

Produzione oraria tartufi
Truffles production per
hour (kg/h)

Tempo ciclo pulitura
Mussel peeling cycle (sec)

Alimentazione tubo
flessibile
Flexible pipe feeding (inch)

Collettore scarico
laterale
Side discharge manifold
(mm)

10 KG	230/50 230-400/50	0,30 (0,40)	140	150	90-120	3/4	ø50
18 KG	230/50 230-400/50	0,65 (0,90)	140	250	120-150	3/4	ø50
18 KG IDRO	230/50	0,65 (0,90)	140	250	120-150	3/4	ø50
18 KG IDRO VV	230/50	1,10 (1,50)	50-300	250	120-150	3/4	ø50



COMPONENTI E ACCESSORI LAVATARTUFO

TRUFFLE WASHER COMPONENTS AND ACCESSORIES

PIATTO LAVATARTUFI

TRUFFLE WASHER PLATE

Di serie / Included



UGELLI PER LAVAGGIO TARTUFI

TRUFFLE WASH NOZZLES


Di serie / Included



CASSETTO E FILTRO

DRAWER AND FILTER

Di serie / Included



COPERCHIO INOX

STAINLESS STEEL LID

Di serie per / Included for IDRO, IDRO VV

Optional per / Optional for 10 KG BASE, 18 KG BASE



PIATTO SPAZZOLA LAVATARTUFI (0,3 E 0,5 MM)

TRUFFLE WASHER BRUSH PLATE (0,3 AND 0,5 MM)

Optional



KIT RUOTE

WHEELS KIT

Optional



MODELLO IDRO VV
CON VARIATORE DI VELOCITÀ
IDRO VV MODEL
WITH SPEED VARIATOR



LAVATARTUFO 10 KG BASE 0,30 Kw (0,40 Hp)

codice prodotto product code

LAVATARTUFO 18 KG BASE 0,65 Kw (0,90 Hp)

codice prodotto product code

LAVATARTUFO 18 KG IDRO 0,65 Kw (0,90 Hp)

codice prodotto product code

LAVATARTUFO 18 KG IDRO VV 1,10 Kw (1,50 Hp)

codice prodotto product code

F3312 supplemento piatto setole extra morbide 0,3 mm

Plate with extra soft bristles 0.3 mm

F3323 supplemento piatto setole morbide 0,5 mm

Plate with soft bristles 0.5 mm

F3329 coperchio in acciaio inox, 10 kg base, 18 kg base

Stainless steel lid, 10 kg base, 18 kg base

F3322 kit N.4 ruote

Kit n.4 wheels

NORME CE / CE APPROVED			
Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230		
FLT111	FLT110		
FLT113	FLT112		
	FLT112		
	FLT112VV		



Fama Industrie srl
Via Altobelli, 39 - 47924 Rimini (RN)
Tel +39.0541.388222 - 384509
Fax +39.0541.385662
fama@famaindustrie.com

www.famaindustrie.com