



AFFETTATRICI & AFFETTACARNE

SLICING MACHINES &
MEAT SLICER




Made in Italy





FAMA
Industrie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



AFFETTATRICI GRAVITÀ
GRAVITY SLICERS

AFFETTATRICI GRAVITÀ LUXURY
LUXURY GRAVITY SLICERS

AFFETTATRICI VERTICALI
VERTICAL SLICERS

AFFETTATRICI VERTICALI LUXURY
LUXURY VERTICAL SLICERS

AFFETTACARNE
MEAT SLICER

SERIE RETRÒ
RETRÒ MODELS





AFFETTATRICI GRAVITÀ GRAVITY SLICERS

- Macchinario per uso professionale • Macchina realizzata in lega di alluminio anodizzato • Motore asincrono ventilato • Lama di produzione nazionale • Anello di protezione • Boccole carrello autolubrificanti • Protezione in plastica al carrello • Trasmissione a cinghia • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricata in Italia

- Professional equipment • Slicer made from highly polished anodised food-grade aluminium • Ventilated asynchronous motor • Italian made blades • Safety ring • Permanently lubricated carriage ball bearings • Safety carriage plastic cover • Belt transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
GRAVITÀ 195	230 / 50-60	0,15 (0,20)	140x140	300	210	0=15	345x255
GRAV. 220 ECO			190x160		240		415x280
GRAV. 250 ECO DOM.		0,18 (0,25)	190x190		250	0=16	440x290
GRAVITÀ 250 ECO			210x170		260		470x310
GRAVITÀ 250	230/50	0,26 (0,35)	220x160		260		440x290
GRAVITÀ 275 ECO	230 / 50-60	0,18 (0,25)	200x190		260		445x290
GRAVITÀ 275	230/50	0,26 (0,35)	220x180		260		440x290
GRAV. 300 ECO BP.	230 / 50-60	0,24 (0,33)	220x210		270		440x290
GRAV. 300 ECO BG.	230 / 50-60	0,26 (0,35)	210x200		270		465x340

195 GRAVITÀ



Lama
Blade size (mm)
Ø 195



Peso netto
Net weight (kg)
10,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 360 / D. 320 / H. 310



220 GRAVITÀ ECO



Lama
Blade size (mm)
Ø 220



Peso netto
Net weight (kg)
13,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 450 / D. 450 / H. 370



250 DOMESTICA GRAVITÀ ECO



Lama
Blade size (mm)
Ø 250



Peso netto
Net weight (kg)
14,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 450 / D. 450 / H. 370



250 GRAVITÀ ECO



Lama
Blade size (mm)
Ø 250



Peso netto
Net weight (kg)
15,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 490 / D. 430 / H. 400



250 GRAVITÀ



Lama
Blade size (mm)
Ø 250



Peso netto
Net weight (kg)
16,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 510 / D. 430 / H. 390



275 GRAVITÀ ECO



Lama
Blade size (mm)
Ø 275



Peso netto
Net weight (kg)
17,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 500 / D. 430 / H. 410



275 GRAVITÀ



Lama
Blade size (mm)
Ø 275



Peso netto
Net weight (kg)
18,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 510 / D. 320 / H. 400



300 GRAVITÀ ECO BASE PICCOLA



Lama
Blade size (mm)
Ø 300



Peso netto
Net weight (kg)
19,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 490 / D. 470 / H. 340



250 DOMESTICA BASE GRANDE



Lama
Blade size (mm)
Ø 300



Peso netto
Net weight (kg)
23,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 500 / D. 480 / H. 440



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
195 230V monofase single phase codice prodotto product code		€ FAF195E
220 ECO 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FAF223	€ FAF223E
250 ECO DOM 230V monofase single phase codice prodotto product code		€ FAF253E
250 ECO 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FAFG253	€ FAFG253E
250 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA253	€ FA253E
275 ECO 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FAF279	€ FAF279E
275 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA279	€ FA279E
300 ECO 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FAF303	€ FAF303E
300 ECO 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FAFG303	€ FAFG303E

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models





AFFETTATRICI GRAVITÀ LUXURY LUXURY GRAVITY SLICER

- Macchinario per uso professionale • Fusione in lega di alluminio anodizzato • Motore asincrono ventilato • Lama tornita di produzione nazionale • Anello di protezione alla lama • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Protezione al carrello in plastica • Supporto vela maggiorato • Ampio piatto porta salumi • Scheda elettrica a 24 volt • Trasmissione a cinghia in poliestere • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricata in Italia

- Professional equipment • Anodised food-grade aluminium • Ventilated asynchronous motor • Italian made turned blade • Blade safety ring • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE approved carriage locking • Safety carriage plexiglass cover • Capacious feeding pan • 24 Low tension card included • High quality gravity feed slicer • Powerful polyester belt driven transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
---	-----------------------------------	---	---	---	--	---

GRAV. LUXURY 275	230/50 230-400/50	0,27 (0,36)	230x160	300	270	0÷15	470x320
GRAV. LUXURY 300			250x190	280			
GRAV. LUXURY 330	230/50 230-400/50	0,38 (0,50)	240x250	280	330	0÷16	600x420
GRAV. LUXURY 350			320x230	260			

275 GRAVITÀ LUXURY



Lama
Blade size (mm)
Ø 275



Peso netto
Net weight (kg)
22,0 / 22,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 560 / D. 470 / H. 400



300 GRAVITÀ LUXURY



Lama
Blade size (mm)
Ø 300



Peso netto
Net weight (kg)
23,0 / 23,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 560 / D. 470 / H. 420



330 GRAVITÀ LUXURY



Lama
Blade size (mm)
Ø 330



Peso netto
Net weight (kg)
38,0 / 38,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 680 / D. 550 / H. 480



350 GRAVITÀ LUXURY



Lama
Blade size (mm)
Ø 350



Peso netto
Net weight (kg)
40,0 / 40,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 680 / D. 550 / H. 500



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
275 B300 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FA278	€ FA278E
275 B300 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FA277	€ FA277E
300 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FA302	€ FA302E
300 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FA303	€ FA303E
330 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FA332	€ FA332E
330 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FA333	€ FA333E
350 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FA352	€ FA352E
350 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FA353	€ FA353E



AFFETTATRICI VERTICALI VERTICAL SLICERS

- Macchinario per uso professionale • Fusione in lega di alluminio anodizzato • Lama forgiata in acciaio temperato • Anello di protezione alla lama • Motore asincrono ventilato • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Scorrevole piatto porta salumi con braccio a cigno • Trasmissione a cinghia in poliestere • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricata in Italia

- Professional equipment • Anodised food-grade aluminium • Forged and hardened blade • Blade safety ring • Ventilated asynchronous motor with thermal protection • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE approved carriage locking • Swan shaped clamp lever • Polyester Belt transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



250



Lama
Blade size (mm)
Ø 250



Peso netto
Net weight (kg)
24,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 820 / D. 650 / H. 640



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hip)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
VER. 250	230 / 50-60	0,35 (0,47)	240x170	300	-	0÷16	460x360
VER. 300	230/50 230-400/5	0,30 (0,40)	270x190	280	300	0÷15	470x350
VER. 330			250x210		-		530x420
VER. 350	230/50	0,50 (0,67)	300x265	260	-	0÷16	650x530
VER. 370			290x275		-		

300



Lama
Blade size (mm)
Ø 300



Peso netto
Net weight (kg)
24,0 / 24,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 820 / D. 650 / H. 640



330



Lama
Blade size (mm)
Ø 330



Peso netto
Net weight (kg)
37,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 820 / D. 650 / H. 640



350



Lama
Blade size (mm)
Ø 350



Peso netto
Net weight (kg)
45,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 820 / D. 650 / H. 640



370



Lama
Blade size (mm)
Ø 370



Peso netto
Net weight (kg)
46,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 820 / D. 650 / H. 640



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
250 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA251	€ FA251E
300 230/400V trifase three phase codice prodotto product code	€ FA300	€ FA300E
300 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA301	€ FA301E
330 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA334	€ FA334E
350 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA354	€ FA354E
370 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA372	€ FA372E



AFFETTATRICI VERTICALI LUXURY LUXURY VERTICAL SLICERS

• Macchinario per uso professionale • Fusione in lega di alluminio anodizzato • Lama forgiata in acciaio temperato • Anello di protezione alla lama • Motore asincrono ventilato • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Scorrevole piatto porta salumi con braccio a cigno • Trasmissione a cinghia in poliestere • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricata in Italia

• Professional equipment • Anodised food-grade aluminium • Forged and hardened blade • Blade safety ring • Ventilated asynchronous motor with thermal protection • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE approved carriage locking • Swan shaped clamp lever • Polyester Belt transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
VER. LUX. 300	230 / 50-60	0,50 (0,67)	260x200	280	-	0÷16	530x420
VER. LUX. 330	230/50 230-400/50	0,38 (0,50)	340		340		605x445
VER. LUX. 350			390	390	605x445		
VER. LUX. 370			420	420	610x460		

300 LUXURY



Lama
Blade size (mm)
Ø 300



Peso netto
Net weight (kg)
37,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 710 / D. 550 / H. 610



330 LUXURY



Lama
Blade size (mm)
Ø 330



Peso netto
Net weight (kg)
40,0 / 40,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 690 / D. 620 / H. 520



350 LUXURY



Lama
Blade size (mm)
Ø 350



Peso netto
Net weight (kg)
45,0 / 45,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 710 / D. 640 / H. 540



370 LUXURY



Lama
Blade size (mm)
Ø 370



Peso netto
Net weight (kg)
47,0 / 47,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 770 / D. 650 / H. 580



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
300 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA304	€ FA304E
330 230/400V trifase three phase codice prodotto product code	€ FA330	
330 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA331	
350 230/400V trifase three phase codice prodotto product code	€ FA350	
350 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA351	
370 230/400V trifase three phase codice prodotto product code	€ FA370	
370 230V monofase single phase codice prodotto product code	€ FA371	



AFFETTACARNE MEAT SLICER

• Macchinario per uso professionale • Robusta fusione di lega di alluminio alimentare anodizzato • Lama forgiata e temprata • Motore asincrono ventilato • Grande capacità di taglio • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Ampio piatto porta carne • Braccio stringi carne a cigno • Trasmissione a cinghia • Interruttore digitale • Scheda a 24 volt • Affilatoio incorporato • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Heavy duty slicer made from highly polished anodised food-grade aluminium • Forged and hardened blade • Ventilated asynchronous motor • Wide cutting capacity • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE models with carriage locking option • Large product support • Swan shaped clamp lever • Belt transmission • Digital ON/OFF switch • 24 Low tension card included • Sharpener included • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
AFFETT. 300	230/50 230-400/50	0,27 (0,36)	270x190	280	300	0÷16	495x360
AFFETT. 350		0,38 (0,50)	300x245	260	340		605x445
AFFETT. 370			340x255		400		610x460

300



Lama
Blade size (mm)
Ø 300



Peso netto
Net weight (kg)
35,0 / 35,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 640 / D. 530 / H. 500



350



Lama
Blade size (mm)
Ø 350



Peso netto
Net weight (kg)
43,0 / 43,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 740 / D. 750 / H. 550



370



Lama
Blade size (mm)
Ø 70



Peso netto
Net weight (kg)
46,0 / 46,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 750 / D. 750 / H. 570



	NORME CE / CE APPROVED	
AFFETTACARNE 300 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAC300	
AFFETTACARNE 300 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAC301	
AFFETTACARNE 350 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAC350	
AFFETTACARNE 350 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAC351	
AFFETTACARNE 370 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAC370	
AFFETTACARNE 370 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAC371	



RETRÒ AFFETTATRICI A VOLANO

RETRÒ FLOWER WHEEL VOLANO MANUAL SLICERS

• Apparecchi per uso professionale • Ideale per hotel, negozi, bar, ristoranti e macellerie in "stile" • Funzionamento manuale • Struttura in lega di alluminio con fusione in conchiglia per garantire una durata nel tempo ed elevata affidabilità • Superficie verniciata a "fuoco" per ottenere una lucentezza ed un'igiene ottimali • Affilatoio superiore di serie e di facile utilizzo • Anello paralama fisso • Rapida pulizia • Norme CE • Fabbriata in Italia

• Professional equipment • Particularly suitable for "stylish" restaurants, butcheries, hotel, bar, shops • This unit is fully hand-operated • Heavy structure with aluminium with chilled casting to grant life and a good reliability • Fire painted surface to get a sheen and optimum hygiene • Upper sharpener standard and easy to use • Fixed blade protecting ring • Rapid cleaning • CE approved • Proudly Made in Italy



Capacità di taglio
Cutting capacity (mm)

Spessore di taglio
Slice thickness (mm)

Base d'appoggio
affettatrice
Slicer cutting area (mm)

Dimensione
pedistallo
Pedestal dimensions
(mm)

250 R	185x150	0=2,3 - (8 posizioni)	380x290	650x800
300 R	230x190	0=2,5 - (9 posizioni)	400x340	650x800
350 R	270x240	0=2,5 - (9 posizioni)	650x400	650x800

250 R



Lama
Blade size (mm)
Ø 250



Peso netto affettatrice
Slicer net weight (kg)
33,0 kg

Peso netto colonna
Slicer net weight (kg)
43,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 520 / D. 680 / H. 510



300 R



Lama
Blade size (mm)
Ø 300



Peso netto affettatrice
Slicer net weight (kg)
46,0 kg

Peso netto colonna
Slicer net weight (kg)
46,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 600 / D. 670 / H. 950



350 R



Lama
Blade size (mm)
Ø 350



Peso netto affettatrice
Slicer net weight (kg)
81,0 kg

Peso netto colonna
Slicer net weight (kg)
54,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 710 / D. 870 / H. 800



NORME CE / CE APPROVED

VOLANO 250 R

codice prodotto product code

€

FAV250

VOLANO 300 R

codice prodotto product code

€

FAV300

VOLANO 350 R

codice prodotto product code

€

FAV350

COLONNA

codice prodotto product code

€

FBAS

COLONNA

codice prodotto product code

€

FBAS350



RETRÒ AFFETTATRICI GRAVITÀ SERIE R

GRAVITY RETRÒ STYLE SLICERS R SERIES

• Macchinario per uso professionale • Realizzata in lega di alluminio trattata anodicamente • Motore asincrono ventilato • Lama di produzione nazionale • Anello di protezione • Boccole carrello autolubrificanti • Ampio piatto porta salumi • Protezione in plastica al carrello • Curata nei dettagli • Trasmissione a cinghia • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Norme CE • Fabbriata in Italia

• Professional equipment • Slicer made from highly food-grade aluminium • Ventilated asynchronous motor • Italian make blades • Safety ring • Permanently lubricated carriage ball bearings • Capacious food plate • Safety carriage plastic cover • High quality gravity feed slicer • Belt transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
220 R	230 / 50-60	0,18 (0,25)	190x160	300	240	0÷15	415x280
250 R		0,18 (0,25)	220x190		260	0÷16	440x290
275 R		0,22 (0,35)	220x210		270	0÷16	440x290

220 R



Lama
Blade size (mm)
Ø 220



Peso netto
Net weight (kg)
13,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 580 / D. 405 / H. 340



250 R



Lama
Blade size (mm)
Ø 250



Peso netto
Net weight (kg)
15,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 620 / D. 425 / H. 360



275 R



Lama
Blade size (mm)
Ø 275



Peso netto
Net weight (kg)
16,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 620 / D. 440 / H. 390



220 ROSSA 230V monofase single phase

codice prodotto product code

250 ROSSA 230V monofase single phase

codice prodotto product code

275 ROSSA 230V monofase single phase

codice prodotto product code

NORME CE / CE APPROVED

€

FAFR223

€

FAFR253

€

FAFR279

SENZA NORME CE / NON CE APPROVED

€

FAFR223E

€

FAFR253E

€

FAFR279E



RETRÒ AFFETTATRICI GRAVITÀ SERIE GR

GRAVITY RETRÒ STYLE SLICERS GR SERIES

- Macchinario per uso professionale • Fusione in lega di alluminio anodizzato • Motore asincrono ventilato • Lama forgiata di produzione nazionale • Anello di protezione alla lama • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello come da normativa • Supporto vela maggiorato • Ampio piatto porta salumi • Curata nei dettagli • Protezione in plastica al carrello • Trasmissione con robusta cinghia in poliesteri • Scheda elettrica a 24 volt • Interruttore digitale • Affilatoio incorporato • Norme CE • Fabbricata in Italia

- Professional equipment • Made from highly polished anodised food-grade aluminium • Ventilated asynchronous motor • Italian made forged blade • Blade safety ring • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE approved carriage locking • Capacious food plate • High quality gravity feed slicer • Safety carriage plastic cover • Powerful polyester belt driven transmission • 24 volt low tension card • Digital ON/OFF switch • Sharpening accessory included • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	Spessore di taglio Slice thickness (mm)	Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)
--	---	-----------------------------------	---	---	---	--	---

275 GR	230/50 230-400/50	0,26 (0,35)	230x160	300	270	0÷15	470x320
300 GR				280			
330 GR		0,38 (0,50)	240x250	280	330		600x420
350 GR				260			

275 GR



Lama
Blade size (mm)
Ø 275



Peso netto
Net weight (kg)
22,0 / 22,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 630 / D. 500 / H. 420



300 GR



Lama
Blade size (mm)
Ø 300



Peso netto
Net weight (kg)
23,0 / 23,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 630 / D. 500 / H. 420



330 GR



Lama
Blade size (mm)
Ø 330



Peso netto
Net weight (kg)
38,0 / 38,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 780 / D. 500 / H. 480



350 GR



Lama
Blade size (mm)
Ø 350




Peso netto
Net weight (kg)
40,0 / 40,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 800 / D. 500 / H. 480



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
275 ROSSA 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAR276	€ FAR276E
275 ROSSA 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAR275	€ FAR275E
300 ROSSA 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAR301	€ FAR301E
300 ROSSA 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAR300	€ FAR300E
330 ROSSA 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAR331	€ FAR331E
330 ROSSA 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAR330	€ FAR330E
350 ROSSA 230/400V trifase <i>three phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAR351	€ FAR351E
350 ROSSA 230V monofase <i>single phase</i> codice prodotto <i>product code</i>	€ FAR350	€ FAR350E
FPAA supplemento per pomelleria in alluminio <i>extra charge for aluminium knob</i>	€	€



FAMA INDUSTRIE SRL
Via Altobelli, 39 - 47924 Rimini (RN)

Tel +390541.388222 - 384509
Fax +390541.385662
fama@famaindustrie.com