



# PELAPATATE PULISCICOZZE LAVATARTUFO

POTATO PEELER  
MUSSEL WASHER  
TRUFFLE WASHER



*Made in Italy*



# PELATATATE POTATO PEELER

5kg



10kg



18kg



30kg



# PULISCICOZZE MUSSEL WASHER

5kg



10kg



18kg

# LAVATARTUFO TRUFFLE WASHER

10kg



18kg



# PELATATE SERIE 5 KG POTATO PEELER 5 KG RANGE

# 5kg

- PELAPATATE 5 KG VERSIONE DA BANCO  
5 KG POTATO PEELER BENCHTOP MODEL
- PELAPATATE 5 KG CON PIEDI  
5 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- PELAPATATE 5 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
5 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- PELAPATATE 5 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
5 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Alimentazione  
Power supply  
(Volt/Hz)

Potenza  
Motor power (Kwatt/  
Hp)

Giri piatto  
pelapatate  
Peeler dish  
revolutions (RPM)

Produzione oraria  
patate  
Potatoes production  
per hour (kg/h)

Tempo ciclo  
pulitura  
Mussel peeling cycle  
(sec)

Carico massimo  
patate  
Maximum charge  
potato (kg)

Temperatura acqua  
Water  
temperature (°C)

Alimentazione tubo  
flessibile  
Flexible pipe feeding  
(inch)

Collettore scarico  
laterale  
Side discharge  
manifold (mm)

| 5 KG | 230/50<br>230-400/50 | 0,37 (0,50) | 270 | 150 | 60-90 | 5 | 5-20 | 3/4 | ø50 |
|------|----------------------|-------------|-----|-----|-------|---|------|-----|-----|
|------|----------------------|-------------|-----|-----|-------|---|------|-----|-----|

## PELATATE 5 KG VERSIONE DA BANCO

5 KG POTATO PEELER BENCHTOP MODEL



Collettore scarico laterale  
Side discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
28,0 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
33,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 520

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 620



## PELATATE 5 KG CON PIEDI

5 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
30,0 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
35,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 630

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 800



## PELATATE 5 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

5 KG POTATO PEELER INCLUSIVE  
OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,0 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
40,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 700

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 800



## PELATATE 5 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

5 KG POTATO PEELER WITH  
HIGH STAND INCLUSIVE  
OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico  
inferiore  
Lower discharge  
manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
38,5 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
43,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 950

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



|   | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED                         |   |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|---|
|   | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400                         | Monofase / Single phase V. 230                                |
| <b>5 KG BANCO</b> 0,37 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code             | FP105                            | FP104                          | FP105E   | FP104E  |
| <b>5 KG CON PIEDI</b> 0,37 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code         | FP107P                           | FP106P                         | FP107PE  | FP106PE   |
| <b>5 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,37 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code | FP107                            | FP106                          | FP107E   | FP106E  |
| <b>5 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,37 Kw (0,50 Hp)<br>codice prodotto product code     | FP109                            | FP108                          | FP109E   | FP108E  |
| <b>Cl</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid       |                                  |                                |  |   |
| <b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter                          | di serie / included              |                                | La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro | Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer |



# PELATATE SERIE 10 KG

## POTATO PEELER 10 KG RANGE

# 10kg

- PELATATE 10 KG CON PIEDI  
10 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- PELATATE 10 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
10 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- PELATATE 10 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
10 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



CON PIEDI  
WITH BLACK LEGS

SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND

| Alimentazione<br>Power supply<br>(Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/<br>Hp) | Giri piatto<br>pelapatate<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>patate<br>Potatoes production<br>per hour (kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Mussel peeling cycle<br>(sec) | Carico massimo<br>patate<br>Maximum charge<br>potato (kg) | Temperatura acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione tubo<br>flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |
|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|
|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|

|              |                      |             |     |     |        |    |      |     |     |
|--------------|----------------------|-------------|-----|-----|--------|----|------|-----|-----|
| <b>10 KG</b> | 230/50<br>230-400/50 | 0,55 (0,75) | 320 | 300 | 90-120 | 10 | 5-20 | 3/4 | ø50 |
|--------------|----------------------|-------------|-----|-----|--------|----|------|-----|-----|

## PELAPATATE 10 KG CON PIEDI

10 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,5 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
40,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 780

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 920



## PELAPATATE 10 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

10 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,5 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
45,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 850

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 920



## PELAPATATE 10 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

10 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
44 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
49,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1100

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1180



|  | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED                         |   |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--|---|
|  | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400                         | Monofase / Single phase V. 230                                |
| <b>10 KG CON PIEDI</b> 0,55 Kw (0,75 Hp)<br>codice prodotto product code         | FP101P                           | FP100P                         | FP101PE  | FP100PE   |
| <b>10 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,55 Kw (0,75 Hp)<br>codice prodotto product code | FP101                            | FP100                          | FP101E   | FP100E  |
| <b>10 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,55 Kw (0,75 Hp)<br>codice prodotto product code     | FP111                            | FP110                          | FP111E   | FP110E  |
| <b>Cl</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid        |                                  |                                |  |   |
| <b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter                           | di serie / included              |                                | La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro | Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer |



# PELATATE SERIE 18 KG

## POTATO PEELER 18 KG RANGE

# 18kg

- PELATATE 18 KG CON PIEDI  
18 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- PELATATE 18 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
18 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- PELATATE 18 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
18 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



CON PIEDI  
WITH BLACK LEGS



SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND



SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND

| Alimentazione<br>Power supply<br>(Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/<br>Hp) | Giri piatto<br>pelapatate<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>patate<br>Potatoes production<br>per hour (kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Mussel peeling cycle<br>(sec) | Carico massimo<br>patate<br>Maximum charge<br>potato (kg) | Temperatura acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione tubo<br>flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |
|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|
|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|

|              |                      |             |     |     |         |    |      |     |     |
|--------------|----------------------|-------------|-----|-----|---------|----|------|-----|-----|
| <b>18 KG</b> | 230/50<br>230-400/50 | 0,90 (1,20) | 320 | 500 | 120-150 | 18 | 5-20 | 3/4 | ø50 |
|--------------|----------------------|-------------|-----|-----|---------|----|------|-----|-----|



## PELAPATATE 18 KG CON PIEDI

18 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,0 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
45,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 900

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



## PELAPATATE 18 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

18 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
45,0 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
50,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 950

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



## PELAPATATE 18 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

18 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
48,5 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
54,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1200

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1270



|   | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED |                                |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 |
| <b>18 KG CON PIEDI</b> 0,90 Kw (1,2 Hp)<br>codice prodotto product code         | FP103P                           | FP102P                         | FP103PE                          | FP102PE                        |
| <b>18 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,90 Kw (1,2 Hp)<br>codice prodotto product code | FP103                            | FP102                          | FP103E                           | FP102E                         |
| <b>18 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,90 Kw (1,2 Hp)<br>codice prodotto product code     | FP113                            | FP112                          | FP113E                           | FP112E                         |

CI supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid

CF cassetto e filtro optional for drawer-filter

di serie / included

La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro

Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer



# PELATATE SERIE 30 KG POTATO PEELER 30 KG RANGE

# 30kg

- PELATATE 30 KG CON PIEDI  
30 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- PELATATE 30 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
30 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- PELATATE 30 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
30 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



CON PIEDI  
WITH BLACK LEGS

SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND

|  | Alimentazione<br>Power supply<br>(Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/<br>Hp) | Giri piatto<br>pelapatate<br>Peeler dish<br>revolutions (RPM) | Produzione oraria<br>patate<br>Potatoes production<br>per hour (kg/h) | Tempo ciclo<br>pulitura<br>Mussel peeling cycle<br>(sec) | Carico massimo<br>patate<br>Maximum charge<br>potato (kg) | Temperatura acqua<br>Water<br>temperature (°C) | Alimentazione tubo<br>flessibile<br>Flexible pipe feeding<br>(inch) | Collettore scarico<br>laterale<br>Side discharge<br>manifold (mm) |
|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|
|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|

|              |                      |             |     |     |         |    |      |     |     |
|--------------|----------------------|-------------|-----|-----|---------|----|------|-----|-----|
| <b>30 KG</b> | 230/50<br>230-400/50 | 0,96 (1,30) | 240 | 700 | 120-150 | 30 | 5-20 | 3/4 | ø50 |
|--------------|----------------------|-------------|-----|-----|---------|----|------|-----|-----|

## PELAPATATE 30 KG CON PIEDI

30 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
54,0 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
62,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 830

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1050



## PELAPATATE 30 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

30 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
61,0 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
69,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 900

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1050



## PELAPATATE 30 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

30 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
66,0 kg

Peso lordo  
Gross weight (kg)  
74,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 1150

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1300



|   | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED |                                |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 |
| <b>30 CON PIEDI KG 0,90 Kw (1,2 Hp)</b><br>codice prodotto product code         | FP116P                           | FP114P                         | FP116PE                          | FP114PE                        |
| <b>30 KG SUPPORTO STANDARD 0,90 Kw (1,2 Hp)</b><br>codice prodotto product code | FP116                            | FP114                          | FP116E                           | FP114E                         |
| <b>30 KG SUPPORTO ALTO 0,90 Kw (1,2 Hp)</b><br>codice prodotto product code     | FP117                            | FP115                          | FP117E                           | FP115E                         |

CF cassetto e filtro optional for drawer-filter

di serie / included

La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro

Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer




# COMPONENTI E ACCESSORI PELAPATATE

## POTATO PEELER COMPONENTS AND ACCESSORIES

PIATTO PELAPATATE 5-10-18 KG  
5-10-18 KG POTATO PEELER PLATE

Di serie / Included




TELA ABRASIVA 5-10-18 KG  
5-10-18 KG ABRASIVE WALL

Di serie / Included



PIATTO PELAPATATE 30 KG  
30 KG POTATO PEELER PLATE

Di serie / Included



TELA ABRASIVA 30 KG  
30 KG ABRASIVE WALL

Di serie / Included



COPERCHIO TRASPARENTE 5-10-18 KG  
5-10-18 KG TRANSPARENT LID

Di serie / Included



COPERCHIO IN ACCIAIO INOX 5-10-18 KG  
5-10-18 KG STAINLESS STEEL LID

Optional



COPERCHIO IN ACCIAIO INOX 30 KG  
30 KG STAINLESS STEEL LID

Di serie / Included



PARETE ABRASIVA SU TUTTI  
I MODELLI FACILMENTE  
SMONTABILE PER UNA CORRETTA  
PULIZIA SENZA L'UTILIZZO  
DI UTENSILI

EASY ACCESSORY CHANGING  
CLUTCH AND DISASSEMBLY  
FOR CLEANING ON  
ALL MODELS



ALTEZZA SUPPORTO ALTO 460 MM  
ALTEZZA SUPPORTO STANDARD 210 MM

HIGHER SUPPORT 460 MM  
STANDARD SUPPORT 210 MM







# PULISCICOZZE MUSSEL WASHER

# 5-10-18kg

- PULISCICOZZE 5-10-18 KG DA BANCO, SUPPORTO STANDARD, SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO
- 5-10-18 KG MUSSEL WASHER BENCHTOP MODEL, STANDARD STAND, HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



|   | 5kg    |        |        | 10kg   |         | 18kg   |         |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Dimensione prodotto<br><i>Product dimensions (mm)</i> | B. 530 | B. 530 | B. 530 | B. 530 | B. 530  | B. 530 | B. 530  |
|   | D. 520 | D. 520 | D. 520 | D. 660 | D. 660  | D. 660 | D. 660  |
|   | H. 520 | H. 700 | H. 950 | H. 850 | H. 1100 | H. 950 | H. 1200 |
| Peso netto<br><i>Net weight (kg)</i>                  | 25,0   | 32,0   | 35,0   | 37,0   | 40,0    | 42,0   | 45,5    |



SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND



SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND



VERSIONE DA BANCO  
BENCHTOP MODEL

Alimentazione  
*Power supply (Volt/Hz)*

Potenza  
*Motor power (Kwatt/Hp)*

Giri piatto puliscicozze  
*Mussels dish revolutions (RPM)*

Produzione oraria cozze  
*Mussels production per hour (kg/h)*

Tempo ciclo pulitura  
*Mussel peeling cycle (sec)*

Alimentazione tubo flessibile  
*Flexible pipe feeding (inch)*

Collettore scarico laterale  
*Side discharge manifold (mm)*


|              |                      |             |     |     |         |     |     |
|--------------|----------------------|-------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| <b>5 KG</b>  | 230/50<br>230-400/50 | 0,35 (0,50) | 145 | 75  | 90-120  | 3/4 | ø50 |
| <b>10 KG</b> | 230/50<br>230-400/50 | 0,35 (0,50) | 180 | 150 | 120-150 | 3/4 | ø50 |
| <b>18 KG</b> | 230/50<br>230-400/50 | 0,90 (1,20) | 180 | 250 | 150-180 | 3/4 | ø50 |



# COMPONENTI E ACCESSORI PULISCICOZZE


## MUSSEL WASHER COMPONENTS AND ACCESSORIES

PIATTO PULISCICOZZE 5 KG  
5 KG MUSSEL  
WASHER PLATES



Di serie / Included

PIATTO PULISCICOZZE  
10/18 KG  
10/18 KG MUSSEL  
WASHER PLATES



Di serie / Included

TELA ABRASIVA  
ABRASIVE WALL



Di serie / Included

COPERCHIO IN ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL LID



Optional

PARETE ABRASIVA SU TUTTI I MODELLI  
FACILMENTE SMONTABILE PER UNA CORRETTA  
PULIZIA SENZA L'UTILIZZO DI UTENSILI



EASY ACCESSORY CHANGING  
CLUTCH AND DISASSEMBLY  
FOR CLEANING ON ALL MODELS



|   | NORME CE / CE APPROVED           |                                | SENZA NORME CE / NON CE APPROVED  |  |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
|   | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 | Trifase / Three phase V. 230/400  | Monofase / Single phase V. 230   |
| <b>5 KG BANCO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br><small>codice prodotto product code</small>              | FPC301                           | FPC300                         | FPC301E   | FPC300E  |
| <b>5 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br><small>codice prodotto product code</small>  | FPC303                           | FPC302                         | FPC303E   | FPC302E  |
| <b>5 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br><small>codice prodotto product code</small>      | FPC305                           | FPC304                         | FPC305E   | FPC304E  |
| <b>10 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br><small>codice prodotto product code</small> | FPC107                           | FPC106                         | FPC107E   | FPC106E  |
| <b>10 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp)<br><small>codice prodotto product code</small>     | FPC307                           | FPC306                         | FPC307E   | FPC306E  |
| <b>18 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,65 Kw (0,90 Hp)<br><small>codice prodotto product code</small> | FPC109                           | FPC108                         | FPC109E   | FPC108E  |
| <b>18 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,65 Kw (0,90 Hp)<br><small>codice prodotto product code</small>     | FPC309                           | FPC308                         | FPC309E   | FPC308E  |
| <b>CI</b> supplemento per coperchio inox <small>optional for stainless steel lid</small>        |                                  |                                |   |  |
| <b>CF</b> cassetto e filtro <small>optional for drawer-filter</small>                           | <b>di serie / included</b>       |                                | <small>La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro</small> | <small>Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer</small> |



# LAVATARTUFO TRUFFLE WASHER

# 10-18kg

SINCE 1953  MADE IN ITALY



**10kg**

**18kg**



|  | 10kg                        |                             | 18kg                        |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | BASE                        | IDRO                        | BASE                        | IDRO VV                     |
| Dimensione prodotto<br>Product dimensions (mm) | B. 530<br>D. 660<br>H. 1100 | B. 530<br>D. 660<br>H. 1200 | B. 530<br>D. 660<br>H. 1200 | B. 530<br>D. 660<br>H. 1200 |
| Peso netto<br>Net weight (kg)                  | 42,0                        | 48,0                        | 56,0                        | 57,0                        |



|                      | Alimentazione<br>Power supply (Volt/Hz) | Potenza<br>Motor power (Kwatt/Hp) | Giri piatto lavatartufo<br>Truffle dish revolutions (RPM) | Produzione oraria tartufi<br>Truffles production per hour (kg/h) | Tempo ciclo pulitura<br>Mussel peeling cycle (sec) | Alimentazione tubo flessibile<br>Flexible pipe feeding (inch) | Collettore scarico laterale<br>Side discharge manifold (mm) |
|----------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|---|---|
| <b>10 KG</b>         | 230/50<br>230-400/50                    | 0,30 (0,40)                       | 140   | 150  | 90-120   | 3/4   | ø50   |
| <b>18 KG</b>         | 230/50<br>230-400/50                    | 0,65 (0,90)                       | 140   | 250  | 120-150  | 3/4   | ø50   |
| <b>18 KG IDRO</b>    | 230/50                                  | 0,65 (0,90)                       | 140   | 250  | 120-150  | 3/4   | ø50   |
| <b>18 KG IDRO VV</b> | 230/50                                  | 1,10 (1,50)                       | 50-300  | 250  | 120-150  | 3/4   | ø50   |





# COMPONENTI E ACCESSORI LAVATARTUFO

## TRUFFLE WASHER COMPONENTS AND ACCESSORIES

PIATTO LAVATARTUFI  
TRUFFLE WASHER PLATE

Di serie / Included




UGELLI PER LAVAGGIO TARTUFI  
TRUFFLE WASH NOZZLES

Di serie / Included



CASSETTO E FILTRO  
DRAWER AND FILTER

Di serie / Included




COPERCHIO INOX  
STAINLESS STEEL LID

Di serie per / Included for IDRO, IDRO VV  
Optional per / Optional for 10 KG BASE, 18 KG BASE



PIATTO SPAZZOLA LAVATARTUFI (0,3 E 0,5 MM)  
TRUFFLE WASHER BRUSH PLATE (0,3 AND 0,5 MM)

Optional



KIT RUOTE  
WHEELS KIT

Optional



MODELLO IDRO VV  
CON VARIATORE DI VELOCITÀ  
IDRO VV MODEL  
WITH SPEED VARIATOR



**LAVATARTUFO 10 KG BASE** 0,30 Kw (0,40 Hp)

codice prodotto / product code

**LAVATARTUFO 18 KG BASE** 0,65 Kw (0,90 Hp)

codice prodotto / product code

**LAVATARTUFO 18 KG IDRO** 0,65 Kw (0,90 Hp)

codice prodotto / product code

**LAVATARTUFO 18 KG IDRO VV** 1,10 Kw (1,50 Hp)

codice prodotto / product code

**F3312** supplemento piatto setole extra morbide 0,3 mm  
Plate with extra soft bristles 0.3 mm

**F3323** supplemento piatto setole morbide 0,5 mm  
Plate with soft bristles 0.5 mm

**F3329** coperchio in acciaio inox, 10 kg base, 18 kg base  
Stainless steel lid, 10 kg base, 18 kg base


**F3322** kit n.4 ruote  
Kit n.4 wheels

### NORME CE / CE APPROVED

Trifase / Three phase V. 230/400

Monofase / Single phase V. 230

|   | Trifase / Three phase V. 230/400 | Monofase / Single phase V. 230 |  |  |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| <b>LAVATARTUFO 10 KG BASE</b> 0,30 Kw (0,40 Hp)<br>codice prodotto / product code                             | FLT111                           | FLT110                         |  |  |
| <b>LAVATARTUFO 18 KG BASE</b> 0,65 Kw (0,90 Hp)<br>codice prodotto / product code                             | FLT113                           | FLT112                         |  |  |
| <b>LAVATARTUFO 18 KG IDRO</b> 0,65 Kw (0,90 Hp)<br>codice prodotto / product code                             |                                  | FLT112                         |  |  |
| <b>LAVATARTUFO 18 KG IDRO VV</b> 1,10 Kw (1,50 Hp)<br>codice prodotto / product code                          |                                  | FLT112VV                       |  |  |
| <b>F3312</b> supplemento piatto setole extra morbide 0,3 mm<br>Plate with extra soft bristles 0.3 mm          |                                  |                                |  |  |
| <b>F3323</b> supplemento piatto setole morbide 0,5 mm<br>Plate with soft bristles 0.5 mm                      |                                  |                                |  |  |
| <b>F3329</b> coperchio in acciaio inox, 10 kg base, 18 kg base<br>Stainless steel lid, 10 kg base, 18 kg base |                                  |                                |  |  |
| <b>F3322</b> kit n.4 ruote<br>Kit n.4 wheels  |                                  |                                |  |  |



FAMA INDUSTRIE SRL  
Via Altobelli, 39 - 47924 Rimini (RN)

Tel +390541.388222 - 384509  
Fax +390541.385662  
[fama@famaindustrie.com](mailto:fama@famaindustrie.com)