



MIXER A IMMERSIONE STICK BLENDERS





UNA GAMMA COMPLETA PER LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI

A FULL RANGE FOR
THE PROFESSIONAL'S CHOICE

MIXER A IMMERSIONE SERIE HEAVY^{PRO}
STICK BLENDERS HEAVY DUTY PRO LINE

MIXER A IMMERSIONE SERIE LIGHT
STICK BLENDERS LIGHT DUTY LINE

MIXER A IMMERSIONE SERIE LIGHT MINI
STICK BLENDERS LIGHT DUTY LINE MINI





*MioMix*TM

MIXER HEAVY^{PRO}

MIXER LIGHT

MIXER LIGHT MINI

Serie Giò

Una gamma completa e funzionale,
adatta ad ogni tipo di lavorazione in cucina


Wide of range of processing tools to cover
all your processing needs




MESCOLATORE
BLENDER TUBE



EMULSIONATORE
EMULSIFIER TUBE



OMOGENEIZZATORE
HOMOGENIZER TUBE



MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE TUBE



FRUSTA
WHISK

MESCOLATORE BLENDER TUBE

Lame in acciaio INOX. Ideale per frullare zuppe di verdura, purè, salse, ecc.

Stainless steel blade. Ideal for blending vegetable soups, purees, sauces, etc



EMULSIONATORE EMULSIFIER TUBE

Disco in acciaio INOX. Ideale per emulsionare le salse, rendendole leggere e soffici

Stainless steel disc Ideal for emulsifying sauces, making them light and soft



OMOGENEIZZATORE HOMOGENIZER TUBE

In acciaio INOX. Ideale per ottenere un prodotto liscio e setoso, grazie alla riduzione delle particelle fino a 2 micron

Made of stainless steel. Ideal for smoothing products as particles can be reduced down to 2 microns



MULTIFUNZIONE MULTIPURPOSE TUBE



Quadrilama in acciaio INOX. Trita, taglia e mescola in poco tempo. Ideale per la preparazione di gelati e glasse a specchio

Four-blade stainless steel knife. To chop, cut and mix effortlessly Ideal for preparing ice cream and icing



FRUSTA WHISK

Con elementi interamente in Acciaio INOX, facilmente smontabili per una pulizia ottimale. Ideale per montare a neve (albumi d'uovo, panna, ecc.)

Stainless steel whisk, easy to remove for cleaning. Ideal for whipping (egg whites, cream, etc.)





MioMix™

SCEGLI IL TUO! choose yours!

Dai 20 anni di esperienza di Fama sui mixer nasce Miomix. Prodotto completamente Made in Italy.

Miomix delivers Fama's 20 years expertise in hand mixer manufacturing.
Made in Italy quality and design.

- Macchinario per uso professionale • Corpo realizzato in plastica con disegno innovativo • Macchinario dal peso contenuto e di facile utilizzo • Motore ventilato di produzione nazionale • Termica di protezione al motore • Variatore di velocità • Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS (self-regulating-speed) • Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza • Accessori disponibili in due misure: 200-250 mm • Apparecchio certificato da ente di controllo • Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • Exclusive body design made from plastic • User friendly and light tool for comfortable use • Italian make ventilated motor • Thermal overload protection included • Variable speed • Control board equipped with SRS (self-regulating-speed) device for power and speed stabilization • High grade joints made from polymer • Accessories tubes available in 2 lengths: 200-250 mm • Patented machine • CE approved • Proudly Made in Italy



SRS Self-Regulating Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.

SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.



CORPO MOTORE
BODY MOTOR

MIOMIX



Diametro corpo
Body diameter
Ø 75



Peso netto
Net weight (kg)
1,1 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 285x75



COD. V



COD. B



COD. A



COD. R

	Codice Model code	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Watt)	Velocità/giri Speed (RPM)	Diametro corpo Diameter body	Peso netto Net weight (kg)	Dimesione prodotto Product dimension (mm)
Velocità variabile variable speed	MIOMIX*	230 / 50-60	250	2.500 max 15.000	Ø 75	1,1 kg	H. 290

*Ad ogni ordine, indicare la lettera del colore desiderato / Please mention colour code when ordering ● B ● R ● V ● A

COMPONENTI - MESCOLATORI

BLENDER TUBE

FM 200



Capacità
Capacity (lt)
1/15



Peso netto
Net weight (kg)
0,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FM 250



Capacità
Capacity (lt)
1/20



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FM 200	Mescolatore 200 mm Blender tube 200 mm
FM 250	Mescolatore 250 mm Blender tube 250 mm

COMPONENTI - EMULSIONATORI

EMULSIFIER TUBE

FE 200



Capacità
Capacity (lt)
1/15



Peso netto
Net weight (kg)
0,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FE 250



Capacità
Capacity (lt)
1/20



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FE 200	Emulsionatore 200 mm Emulsifier tube 200 mm
FE 250	Emulsionatore 250 mm Emulsifier tube 250 mm

COMPONENTI - FRUSTA

WHISK

FAFLM



Capacità
Capacity (lt)
10



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 290 / H. 90



Fruste in acciaio
inox smontabili
S/steel whisks that
can be dismantled

Codice
Model code

FAFLM	Frusta Whisk
-------	-----------------

COMPONENTI - OMOGENEIZZATORI

HOMOGENIZER TUBE

FO 200



Capacità
Capacity (lt)
1/3



Peso netto
Net weight (kg)
0,35 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FO 250



Capacità
Capacity (lt)
1/5



Peso netto
Net weight (kg)
0,40 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FO 200	Omogeneizzatore 200 mm Homogenizer tube 200 mm
FO 250	Omogeneizzatore 250 mm Homogenizer tube 250 mm

COMPONENTI - MULTIFUNZIONE

MULTIPURPOSE TUBE

FMU 200



Capacità
Capacity (lt)
1/8



Peso netto
Net weight (kg)
0,36 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FMU 250



Capacità
Capacity (lt)
1/12



Peso netto
Net weight (kg)
0,40 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FMU 200	Multifunzione 200 mm Multipurpose tube 200 mm
FMU 250	Multifunzione 250 mm Multipurpose tube 250 mm

CARAFFA GRADUATA

GRADUATED JUG



Capacità
Capacity (lt)
1,5



Peso netto
Net weight (kg)
0,3 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 120 / H. 190



Codice
Model code

F3557	Caraffa graduata Graduated jug
-------	-----------------------------------

FSPM

SUPPORTO PARETE SINGOLO MINI
SINGLE WALL SUPPORT



FSPCM

SUPPORTO PARETE PER COMBI MINI
WALL SUPPORT MINI FOR COMBI



MIOMIX TOPCHEF

Mixer Velocità Variabile 230V-50/60 Hz

- + Mescolatore 250 mm
- + Omogeneizzatore 250 mm
- + Multifunzione 250 mm
- + Frusta
- + Caraffa graduata
- + Supporto parete

Mixer Variable speed 230V-50/60 Hz

- + Blender Tube 250 mm
- + Homogenizer Tube 250 mm
- + Multipurpose Tube 250 mm
- + Whisk
- + Graduated jug
- + Wall support



	Codice Model code	Peso netto Net Weight kg
Supporto parete singolo mini / Single wall support	FSPM	0,10
Supporto parete per combi mini / Wall support mini for combi	FSPCM	0,25
Miomix Top Chef / Miomix Top Chef	MIOMIX.TOPCHEF	4,3





MIXER A IMMERSIONE SERIE HEAVY^{PRO} VELOCITÀ VARIABILE e VELOCITÀ FISSA

STICK BLENDERS HEAVY DUTY PRO LINE VARIABLE & FIXED SPEED

• Macchinario per uso professionale • Corpo motore in acciaio inox • Motore ventilato di produzione nazionale • Termica di protezione al motore • Impugnatura ergonomica per un maggiore comfort d'utilizzo • Display a cristalli liquidi • Regolatore a 9 velocità (solo velocità variabile) • Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS (self-regulating-speed) • Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza • Mescolatore in acciaio inox disponibile in 4 lunghezze: 300-400-500-600 mm • Innesto mescolatore a vite • Apparecchio certificato da ente di controllo • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Stainless steel motor cover • Italian make ventilated motor • Thermal overload protection included • Ergonomic handle for comfortable use • Liquid crystal digital display • 9 speed regulator (only for variable speed) • Control board equipped with SRS (self-regulating-speed) device for power and speed stabilization • High grade joints made from polymer • Fully detachable stainless steel shafts available in 4 lengths: 300-400-500 and 600 mm • Tube screw fitting • Patented machine • CE approved • Proudly Made in Italy



**Pulsantiera
velocità variabile**

*Variable speed
models control
panel*



**Pulsantiera
velocità fissa**

*Fixed speed
models control
panel*



SRS Self-Regulating
Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere
composti estremamente omogenei.

*SRS device grants high-quality
homogeneous mixtures.*

CORPO MOTORE - SERIE HEAVY^{PRO} VV / VF^{PRO}

BODY MOTOR HEAVY DUTY VV / VF PRO LINE

350



Diametro corpo
Body diameter
Ø 130



Peso netto
Net weight (kg)
2,6 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 360



450



Diametro corpo
Body diameter
Ø 130



Peso netto
Net weight (kg)
3,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 380



550



Diametro corpo
Body diameter
Ø 130



Peso netto
Net weight (kg)
3,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 390



650



Diametro corpo
Body diameter
Ø 130



Peso netto
Net weight (kg)
3,6 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 400



	Codice Model code	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Watt)	Velocità/giri Speed (RPM)
Velocità variabile variable speed	FM350VV	230 / 50-60	350	2.000 - 9.000 max 15.000
	FM450VV		450	2.000 - 11.000 max 17.000
	FM550VV		550	2.000 - 9.000 max 15.000
	FM650VV		650	2.000 - 9.000 max 13.000
Velocità fissa fixed speed	FM350VF		350	15.000
	FM450VF		450	17.000
	FM550VF		550	15.000
	FM650VF		650	13.000

COMPONENTI - MESCOLATORI

SERIE HEAVY^{PRO} - VELOCITÀ VARIABILE E FISSA

BLENDER HEAVY DUTY PRO LINE - VARIABLE AND FIXED SPEED COMPONENTS

FM 300



Capacità
Capacity (lt)
30/80



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 330 / B. 95



FM 400



Capacità
Capacity (lt)
30/120



Peso netto
Net weight (kg)
1,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 430 / B. 95



FM 500



Capacità
Capacity (lt)
30/230



Peso netto
Net weight (kg)
1,65 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 530 / B. 95



FM 600



Capacità
Capacity (lt)
30/330



Peso netto
Net weight (kg)
1,9 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 630 / B. 95



Codice
Model code

FM 300	Mescolatore 300 mm Blender tube 300 mm
FM 400	Mescolatore 400 mm Blender tube 400 mm
FM 500	Mescolatore 500 mm Blender tube 500 mm
FM 600	Mescolatore 600 mm Blender tube 600 mm




COMPONENTI - OMOGENEIZZATORI

SERIE HEAVY^{PRO} - VELOCITÀ VARIABILE E FISSA

HOMOGENIZER HEAVY DUTY PRO LINE - VARIABLE AND FIXED SPEED COMPONENTS

Nuovi omogeneizzatori:
riduzione dei globuli fino a 2 micron
New homogenizers:
reduce products up to two microns



Preparato con
mescolatore tradizionale
Processed with the standard
blending tube

FO 300



Capacità
Capacity (lt)
2/20



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 330 / B. 60



FO 400



Capacità
Capacity (lt)
2/30



Peso netto
Net weight (kg)
1,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 430 / B. 60



FO 500



Capacità
Capacity (lt)
2/40



Peso netto
Net weight (kg)
1,7 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 530 / B. 60



FO 600



Capacità
Capacity (lt)
2/50



Peso netto
Net weight (kg)
1,9 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 630 / B. 60



Codice
Model code

FO 300	Omoogeneizzatore 300 mm Homogenizer tube 300 mm
FO 400	Omoogeneizzatore 400 mm Homogenizer tube 400 mm
FO 500	Omoogeneizzatore 500 mm Homogenizer tube 500 mm
FO 600	Omoogeneizzatore 600 mm Homogenizer tube 600 mm



COMPONENTI - MULTIFUNZIONE

SERIE HEAVY^{PRO} - VELOCITÀ VARIABILE E FISSA

MULTIPURPOSE HEAVY DUTY PRO LINE - VARIABLE AND FIXED SPEED COMPONENTS

FMU 300



Capacità
Capacity (lt)
15/50



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 330 / B. 95



FMU 400



Capacità
Capacity (lt)
15/80



Peso netto
Net weight (kg)
1,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 430 / B. 95



FMU 500



Capacità
Capacity (lt)
15/110



Peso netto
Net weight (kg)
1,7 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 530 / B. 95



FMU 600




Capacità
Capacity (lt)
15/140



Peso netto
Net weight (kg)
1,9 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 630 / B. 95



Codice
Model code

FMU 300	Multifunzione 300 mm Multipurpose tube 300 mm
FMU 400	Multifunzione 400 mm Multipurpose tube 400 mm
FMU 500	Multifunzione 500 mm Multipurpose tube 500 mm
FMU 600	Multifunzione 600 mm Multipurpose tube 600 mm

COMPONENTI - FRUSTA

SERIE HEAVY^{PRO} - VELOCITÀ VARIABILE

WHISK HEAVY DUTY PRO LINE - ONLY VARIABLE SPEED COMPONENTS

FAF



Capacità
Capacity (lt)
80



Peso netto
Net weight (kg)
0,9 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 120 / H. 360



Fruste in acciaio
inox smontabili
S/steel whisks that
can be dismantled

Codice
Model code

FAF	Frusta Whisk
-----	-----------------

CARATTERISTICHE MIXER HEAVY^{PRO} VV / VF

FEATURES MIXER HEAVY DUTY PRO LINE VV / VF MODEL



IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLE



DISPLAY DIGITALE CON TASTO DI AVVIO (MODELLO VF)
DIGITAL DISPLAY WITH START BUTTON (VF MODEL)



REGOLATORE A 9 VELOCITÀ CON DISPLAY LUMINOSO (MODELLO VV)
LUMINOUS DISPLAY WITH 9 SPEEDS REGULATOR (VV MODEL)



CORPO CENTRALE IN ACCIAIO INOX PIÙ ROBUSTO E RESISTENTE
S/STEEL STURDY MAIN BLOCK



ESTREMA FACILITÀ DI CAMBIO ACCESSORI
EASY ACCESSORY CHANGING CLUTCH



BLOCCO GHIERA
NEW SLIDING JOINT LOCK



GIUNTO IN POLIMERO
POLYMER JOINT



ACCESSORI MIXER HEAVY^{PRO} VV / VF

ACCESSORIES MIXER HEAVY DUTY PRO LINE VV / VF MODEL




FSPS

SUPPORTO PARETE SINGOLO
SINGLE WALL SUPPORT



FSPC

SUPPORTO PARETE COMBI
WALL SUPPORT



FSP

SUPPORTO PENTOLA REGOLABILE E CON SNODO LIBERO
ADJUSTABLE POT SUPPORT WITH FREE ARTICULATED JOINT

	Codice Model code	Peso netto Net Weight kg
Supporto parete singolo / Single wall support	FSPS	0,15
Supporto parete per mixer combi / Wall support for mixer combi	FSPC	0,30
Supporto pentola ø 400 mm / Pot support ø 400 mm	FSP400	1,95
Supporto pentola ø 600 mm / Pot support ø 600 mm	FSP600	2,15
Supporto pentola ø 800 mm / Pot support ø 800 mm	FSP800	2,35
Supporto pentola ø 1000 mm / Pot support ø 1000 mm	FSP1000	2,65
Supporto pentola ø 1200 mm / Pot support ø 1200 mm	FSP1200	2,75



MIXER A IMMERSIONE SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 VELOCITÀ VARIABILE

STICK BLENDERS LIGHT
DUTY LINE 300 · 400 · 500
VARIABLE SPEED

• Macchinario per uso professionale • Corpo realizzato in plastica con disegno innovativo • Macchinario dal peso contenuto e di facile utilizzo • Motore ventilato di produzione nazionale • Termica di protezione al motore • Impugnatura ergonomica per un maggiore comfort d'utilizzo • Display a cristalli liquidi • Regolatore a 9 velocità • Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS (self-regulating-speed) • Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza • Mescolatore disponibile in 3 misure: 300-400-500 mm • Innesto mescolatore a baionetta • Apparecchio certificato da ente di controllo • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Exclusive body design made from plastic • User friendly and light tool for comfortable use • Italian make ventilated motor • Thermal overload protection included • Ergonomic handle for comfortable use • Liquid crystal digital display • Variable speed • Control board equipped with SRS (self-regulating-speed) device for power and speed stabilization • High grade joints made from polymer • Fully detachable stainless steel shafts available in 3 lengths 300-400-500 mm • Tube bayonet fitting • Patented machine • CE approved • Proudly Made in Italy



SRS Self-Regulating Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.

SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.

CORPO MOTORE - SERIE LIGHT VV

BODY MOTOR LIGHT DUTY VV LINE

300 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
1,8 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



400 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
2,1 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



500 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
2,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



ACCESSORI

ACCESSORIES



mescolatore - blender tube



omogeneizzatore - homogenizer tube



frusta - whisk



multifunzione - multipurpose tube



	Codice Model code	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Watt)	Velocità/giri Speed (RPM)
Velocità variabile variable speed	FM300VV	230 / 50-60	300	2.000 - 9.000 max 13.000
	FM400VV		400	2.000 - 9.000 max 15.000
	FM500VV		500	2.000 - 9.000 max 15.000

COMPONENTI - MESCOLATORI

SERIE LIGHT 300 ✕ 400 ✕ 500 - VELOCITÀ VARIABILE

BLENDER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FM 300L



Capacità
Capacity (lt)
20/50



Peso netto
Net weight (kg)
0,85 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 85



FM 400L



Capacità
Capacity (lt)
20/80



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 85



FM 500L



Capacità
Capacity (lt)
20/100



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 85



Codice
Model code

FM 300 L	Mescolatore 300 mm Blender tube 300 mm
FM 400 L	Mescolatore 400 mm Blender tube 400 mm
FM 500 L	Mescolatore 500 mm Blender tube 500 mm



COMPONENTI - OMOGENEIZZATORI

SERIE LIGHT 300 ✕ 400 ✕ 500 - VELOCITÀ VARIABILE

HOMOGENIZER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

Nuovi omogeneizzatori:
riduzione dei globuli fino a 2 micron
New homogenizers:
reduce products up to two microns



Preparato con
mescolatore tradizionale
Processed with the standard
blending tube

FO 300L



Capacità
Capacity (lt)
2/10



Peso netto
Net weight (kg)
0,89 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 55



FO 400L



Capacità
Capacity (lt)
2/20



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 55



FO 500L



Capacità
Capacity (lt)
2/30



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 55



Codice
Model code

FO 300L	Omoogeneizzatore 300 mm Homogenizer tube 300 mm
FO 400 L	Omoogeneizzatore 400 mm Homogenizer tube 400 mm
FO 500 L	Omoogeneizzatore 500 mm Homogenizer tube 500 mm



COMPONENTI - MULTIFUNZIONE

SERIE LIGHT 300 Ø 400 Ø 500 - VELOCITÀ VARIABILE

MULTIPURPOSE LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FMU 300L



Capacità
Capacity (lt)
10/30



Peso netto
Net weight (kg)
0,85 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 85



FMU 400L



Capacità
Capacity (lt)
10/50



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 85



FMU 500L



Capacità
Capacity (lt)
10/70



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 85



Codice
Model code

FMU 300L	Multifunzione 300 mm Multipurpose tube 300 mm
FMU 400L	Multifunzione 400 mm Multipurpose tube 400 mm
FMU 500L	Multifunzione 500 mm Multipurpose tube 500 mm



COMPONENTI - FRUSTA

SERIE LIGHT 300 Ø 400 Ø 500

VELOCITÀ VARIABILE

WHISK LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FAFL



Capacità
Capacity (lt)
330



Peso netto
Net weight (kg)
0,8 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 330 / H. 120



Fruste in acciaio inox smontabili
S/steel whisks that can be dismantled

Codice
Model code

FAFL	Frusta Whisk
------	-----------------

CARATTERISTICHE MIXER LIGHT

FEATURES MIXER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VV MODEL



INNESTO A SGANCIO RAPIDO
CHE SEMPLIFICA L'INSERIMENTO
DEGLI ACCESSORI

QUICK-AND-EASY CLUTCH



PULSANTE IN DIMENSIONI
OTTIMALI. DISPLAY DIGITALE
CON REGOLATORE A 9 VELOCITÀ

HANDY STARTER. DIGITAL DISPLAY WITH
9 SPEEDS REGULATOR



GIUNTO IN POLIMERO

POLYMER JOINT



ACCESSORI MIXER LIGHT

ACCESSORIES MIXER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VV MODEL



FSPC

SUPPORTO PARETE COMBI

WALL SUPPORT



FSP

SUPPORTO PENTOLA REGOLABILE E CON SNODO LIBERO

ADJUSTABLE POT SUPPORT WITH FREE ARTICULATED JOINT



FMCG400

GELATO COMBI MIXER 400

GELATO COMBI MIXER 400

Mixer 400 Velocità Variabile 230V-50/60 Hz
+ Mescolatore da 400 mm
+ Omogeneizzatore 400 mm

Mixer 400 Variable Speed 230V-50/60 Hz
+ Blender tube 400 mm
+ Homogenizer tube 400 mm

	Codice Model code	Peso netto Net Weight kg
Supporto parete per mixer combi / Wall support for mixer combi	FSPC	0,30
Supporto pentola ø 400 mm / Pot support ø 400 mm	FSP 400	1,95
Supporto pentola ø 600 mm / Pot support ø 600 mm	FSP 600	2,15
Supporto pentola ø 800 mm / Pot support ø 800 mm	FSP 800	2,35
Supporto pentola ø 1000 mm / Pot support ø 1000 mm	FSP 1000	2,65
Supporto pentola ø 1200 mm / Pot support ø 1200 mm	FSP 1200	2,75
Gelato combi mixer 400 / Gelato combi mixer 400	FMCG 400	3,5



MIXER A IMMERSIONE SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ VARIABILE e VELOCITÀ FISSA

STICK BLENDERS LIGHT
MINI DUTY LINE 250
VARIABLE AND FIXED SPEED

• Macchinario per uso professionale • Corpo realizzato in plastica con disegno innovativo • Macchinario dal peso contenuto e di facile utilizzo • Motore ventilato di produzione nazionale • Termica di protezione al motore • Variatore di velocità (solo nel modello VV) • Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS (self-regulating-speed) • Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza • Mescolatori ed emulsionatori disponibili in due misure: 200-250 mm • Apparecchio certificato da ente di controllo • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Exclusive body design made from plastic • User friendly and light tool for comfortable use • Italian made ventilated motor • Thermal overload protection included • Variable speed (only model VV) • Control board equipped with SRS (self-regulating-speed) device for power and speed stabilization • High grade joints made from polymer • Blender and emulsifying tubes available in 2 lengths: 200-250 mm • Patented machine • CE approved • Proudly Made in Italy



La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.

SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.

CORPO MOTORE - SERIE LIGHT MINI VV/ VF

BODY MOTOR LIGHT MINI DUTY VV / VF LINE

250 VF



Diametro corpo
Body diameter
Ø 75



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 285x75



250 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 75



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 285x75



ACCESSORI

ACCESSORIES



mescolatore - *blender tube*



emulsionatore - *emulsifying tube*



frusta - *whisk*



omogeneizzatore - *homogenizer tube*



multifunzione - *multipurpose tube*



	Codice Model code	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Watt)	Velocità/giri Speed (RPM)
Velocità variabile / <i>variable speed</i>	FM250VV	230 / 50-60	250	2.500 max 15.000
Velocità fissa / <i>fixed speed</i>	FM250VF		250	15.000

COMPONENTI - MESCOLATORI

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ FISSA E VELOCITÀ VARIABILE

BLENDER LIGHT MINI DUTY LINE 250 FIXED AND VARIABLE SPEED COMPONENTS

FM 200



Capacità
Capacity (lt)
1/15



Peso netto
Net weight (kg)
0,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FM 250



Capacità
Capacity (lt)
1/20



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FM 200	Mescolatore 200 mm Blender tube 200 mm
FM 250	Mescolatore 250 mm Blender tube 250 mm

COMPONENTI - EMULSIONATORI

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ VARIABILE

EMULSIFYING LIGHT MINI DUTY LINE 250 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FE 200



Capacità
Capacity (lt)
1/15



Peso netto
Net weight (kg)
0,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FE 250



Capacità
Capacity (lt)
1/20



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FE 200	Emulsionatore 200 mm Emulsifying tube 200 mm
FE 250	Emulsionatore 250 mm Emulsifying tube 250 mm

COMPONENTI - FRUSTA

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ VARIABILE

WHISK LIGHT MINI DUTY LINE 250 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FAFLM



Capacità
Capacity (lt)
10



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 290 / H. 90



Fruste in acciaio
inox smontabili
S/steel whisks that
can be dismantled

Codice
Model code

FAFLM	Frusta Whisk
-------	-----------------

COMPONENTI - OMOGENEIZZATORI

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ FISSA E VELOCITÀ VARIABILE

HOMOGENIZER LIGHT MINI DUTY LINE 250 FIXED AND VARIABLE SPEED COMPONENTS

FO 200



Capacità
Capacity (lt)
1/3



Peso netto
Net weight (kg)
0,35 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FO 250



Capacità
Capacity (lt)
1/5



Peso netto
Net weight (kg)
0,40 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FO 200	Omogeneizzatore 200 mm Homogenizer tube 200 mm
FO 250	Omogeneizzatore 250 mm Homogenizer tube 250 mm

COMPONENTI - MULTIFUNZIONE

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ FISSA E VELOCITÀ VARIABILE

MULTIPURPOSE LIGHT MINI DUTY LINE 250 FIXED AND VARIABLE SPEED COMPONENTS

FMU 200



Capacità
Capacity (lt)
1/8



Peso netto
Net weight (kg)
0,36 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FMU 250



Capacità
Capacity (lt)
1/12



Peso netto
Net weight (kg)
0,40 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FMU 200	Multifunzione 200 mm Multipurpose tube 200 mm
FMU 250	Multifunzione 250 mm Multipurpose tube 250 mm



CARATTERISTICHE MIXER LIGHT MINI VV / VF

FEATURES MIXER LIGHT MINI DUTY LINE VV / VF MODEL



ESTREMA FACILITÀ
DI SMONTAGGIO UTENSILE.
IMPUGNATURA ERGONOMICA

EASY ACCESSORY CHANGING CLUTCH.
ERGONOMIC HANDLE



SEMPLICITÀ D'USO
USER FRIENDLY



SOLO PER MIXER VV VARIATORE DI
VELOCITÀ

ONLY VV MODEL SPEED VARIATOR



ACCESSORI MIXER LIGHT MINI VV / VF

ACCESSORIES LIGHT MINI DUTY LINE VV / VF MODEL



FSPM

SUPPORTO PARETE SINGOLO MINI

SINGLE WALL SUPPORT



FSPCM

SUPPORTO PARETE PER COMBI MINI

WALL SUPPORT MINI FOR COMBI




FMCG250

GELATO COMBI MIXER 250

Mixer Velocità Variabile 230V-50/60 Hz
 + Mescolatore da 250 mm
 + Omogeneizzatore 250 mm

Mixer Variable speed 230V-50/60 Hz
 + Blender tube 250 mm
 + Homogenizer tube 250 mm




FRULLUOTTO

Mixer Velocità Variabile 230V-50/60 Hz
 + Mescolatore da 250 mm
 + Omogeneizzatore 250 mm
 + Frusta

Mixer Variable speed 230V-50/60 Hz
 + Blender tube 250 mm
 + Homogenizer tube 250 mm
 + Whisk

	Codice Model code	Peso netto Net Weight kg
Supporto parete singolo mini / Single wall support	FSPM	0,10
Supporto parete per combi mini / Wall support mini for combi	FSPCM	0,25
Gelato combi mixer 250 / Gelato combi mixer 250	FMCG 250	2
Frulluotto / Frulluotto	FRULLUOTTO	2,5