



MIXER LIGHT
MIXER HEAVY PRO

Serie Giò





DA 20 ANNI, L'EVOLUZIONE
DI UNA CERTEZZA.

ONGOING IMPROVEMENT
SINCE 2003 TO ENAHNCE
YOUR EXPERIENCE.



Prodotto di alta qualità
Well-ried quality product



Fino 330lt di prodotto
Up to 330lt processing
capacity



4 differenti accessori
per ogni funzionalità
Four tools dedicated
to different processing




Progettati e prodotti
interamente in Italia
Proudly designed and
manufactured in Italy





SCOPRI IL NUOVO
MULTIFUNZIONE

LEARN MORE
ABOUT THE NEW
MULTIPURPOSE
BLADE



NESSUN CONFINE
ALLA POTENZA

EMPOWERS YOUR
CREATIVITY



MIXER HEAVY^{PRO}
MIXER LIGHT
MIXER LIGHT MINI

Serie Giò

Una gamma completa e funzionale,
adatta ad ogni tipo di lavorazione in cucina

Wide of range of processing tools to cover
all your processing needs




MESCOLATORE
BLENDER TUBE




EMULSIONATORE
EMULSIFIER TUBE



OMOGENEIZZATORE
HOMOGENIZER TUBE



MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE TUBE



FRUSTA
WHISK

HEAVY^{PRO}

LIGHT

LIGHT MINI

MESCOLATORE BLENDER TUBE

Lame in acciaio INOX. Ideale per frullare zuppe di verdura, purè, salse, ecc.

Stainless steel blade. Ideal for blending vegetable soups, purees, sauces, etc



EMULSIONATORE EMULSIFIER TUBE

Disco in acciaio INOX. Ideale per emulsionare le salse, rendendole leggere e soffici

Stainless steel disc. Ideal for emulsifying sauces, making them light and soft



OMOGENEIZZATORE HOMOGENIZER TUBE

In acciaio INOX. Ideale per ottenere un prodotto liscio e setoso, grazie alla riduzione delle particelle fino a 2 micron

Made of stainless steel. Ideal for smoothing products as particles can be reduced down to 2 microns



MULTIFUNZIONE MULTIPURPOSE TUBE



Quadrilama in acciaio INOX. Trita, taglia e mescola in poco tempo. Ideale per la preparazione di gelati e glasse a specchio

Four-blade stainless steel knife. To chop, cut and mix effortlessly. Ideal for preparing ice cream and icing



FRUSTA WHISK

Con elementi interamente in Acciaio INOX, facilmente smontabili per una pulizia ottimale. Ideale per montare a neve (albumi d'uovo, panna, ecc.)

Stainless steel whisk, easy to remove for cleaning. Ideal for whipping (egg whites, cream, etc.)





MIXER A IMMERSIONE SERIE HEAVY PRO VELOCITÀ VARIABILE e VELOCITÀ FISSA

STICK BLENDERS HEAVY DUTY PRO LINE VARIABLE & FIXED SPEED

- Macchinario per uso professionale • Corpo motore in acciaio inox • Motore ventilato di produzione nazionale • Termica di protezione al motore • Impugnatura ergonomica per un maggiore comfort d'utilizzo • Display a cristalli liquidi • Regolatore a 9 velocità (solo velocità variabile) • Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS (self-regulating-speed) • Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza • Mescolatore in acciaio inox disponibile in 4 lunghezze: 300-400-500-600 mm • Innesto mescolatore a vite • Apparecchio certificato da ente di controllo • Norme CE • Fabbriato in Italia

- Professional equipment • Stainless steel motor cover • Italian make ventilated motor • Thermal overload protection included • Ergonomic handle for comfortable use • Liquid crystal digital display • 9 speed regulator (only for variable speed) • Control board equipped with SRS (self-regulating-speed) device for power and speed stabilization • High grade joints made from polymer • Fully detachable stainless steel shafts available in 4 lengths: 300-400-500 and 600 mm • Tube screw fitting • Patented machine • CE approved • Proudly Made in Italy



**Pulsantiera
velocità variabile**
*Variable speed
models control
panel*



**Pulsantiera
velocità fissa**
*Fixed speed
models control
panel*



SRS Self-Regulating
Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere
composti estremamente omogenei.
*SRS device grants high-quality
homogeneous mixtures.*

CORPO MOTORE - SERIE HEAVY^{PRO} VV / VF

BODY MOTOR HEAVY DUTY VV / VF PRO LINE

350



Diametro corpo
Body diameter
Ø 130



Peso netto
Net weight (kg)
2,6 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 360



450



Diametro corpo
Body diameter
Ø 130



Peso netto
Net weight (kg)
3,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 380



550



Diametro corpo
Body diameter
Ø 130



Peso netto
Net weight (kg)
3,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 390



650



Diametro corpo
Body diameter
Ø 130



Peso netto
Net weight (kg)
3,6 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 400



	Codice Model code	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Watt)	Velocità/giri Speed (RPM)	
Velocità variabile variable speed	FM350VV	230 / 50-60	350	2.000 - 9.000 max 15.000	
	FM450VV		450	2.000 - 11.000 max 17.000	
	FM550VV		550	2.000 - 9.000 max 15.000	
	FM650VV		650	2.000 - 9.000 max 13.000	
Velocità fissa fixed speed	FM350VF			350	15.000
	FM450VF			450	17.000
	FM550VF			550	15.000
	FM650VF			650	13.000

COMPONENTI - MESCOLATORI

SERIE HEAVY^{PRO} - VELOCITÀ VARIABILE E FISSA

BLENDER HEAVY DUTY PRO LINE - VARIABLE AND FIXED SPEED COMPONENTS

FM 300



Capacità
Capacity (lt)
30/80



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 330 / B. 95



FM 400



Capacità
Capacity (lt)
30/120



Peso netto
Net weight (kg)
1,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 430 / B. 95



FM 500



Capacità
Capacity (lt)
30/230



Peso netto
Net weight (kg)
1,65 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 530 / B. 95



FM 600



Capacità
Capacity (lt)
30/330



Peso netto
Net weight (kg)
1,9 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 630 / B. 95



Codice
Model code

FM 300	Mescolatore 300 mm Blender tube 300 mm
FM 400	Mescolatore 400 mm Blender tube 400 mm
FM 500	Mescolatore 500 mm Blender tube 500 mm
FM 600	Mescolatore 600 mm Blender tube 600 mm



COMPONENTI - OMOGENEIZZATORI

SERIE HEAVY^{PRO} - VELOCITÀ VARIABILE E FISSA

HOMOGENIZER HEAVY DUTY PRO LINE - VARIABLE AND FIXED SPEED COMPONENTS

Nuovi omogeneizzatori:
riduzione dei globuli fino a 2 micron
New homogenizers:
reduce products up to two microns



Preparato con
mescolatore tradizionale
Processed with the standard
blending tube

FO 300



Capacità
Capacity (lt)
2/20



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 330 / B. 60



FO 400



Capacità
Capacity (lt)
2/30



Peso netto
Net weight (kg)
1,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 430 / B. 60



FO 500



Capacità
Capacity (lt)
2/40



Peso netto
Net weight (kg)
1,7 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 530 / B. 60



FO 600



Capacità
Capacity (lt)
2/50



Peso netto
Net weight (kg)
1,9 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 630 / B. 60



Codice
Model code

FO 300	Omoogeneizzatore 300 mm Homogenizer tube 300 mm
FO 400	Omoogeneizzatore 400 mm Homogenizer tube 400 mm
FO 500	Omoogeneizzatore 500 mm Homogenizer tube 500 mm
FO 600	Omoogeneizzatore 600 mm Homogenizer tube 600 mm



COMPONENTI - MULTIFUNZIONE

SERIE HEAVY^{PRO} - VELOCITÀ VARIABILE E FISSA

MULTIPURPOSE HEAVY DUTY PRO LINE - VARIABLE AND FIXED SPEED COMPONENTS

FMU 300



Capacità
Capacity (lt)
15/50



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 330 / B. 95



FMU 400



Capacità
Capacity (lt)
15/80



Peso netto
Net weight (kg)
1,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 430 / B. 95



FMU 500



Capacità
Capacity (lt)
15/110



Peso netto
Net weight (kg)
1,7 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 530 / B. 95



FMU 600




Capacità
Capacity (lt)
15/140



Peso netto
Net weight (kg)
1,9 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 630 / B. 95



Codice
Model code

FMU 300	Multifunzione 300 mm Multipurpose tube 300 mm
FMU 400	Multifunzione 400 mm Multipurpose tube 400 mm
FMU 500	Multifunzione 500 mm Multipurpose tube 500 mm
FMU 600	Multifunzione 600 mm Multipurpose tube 600 mm

COMPONENTI - FRUSTA

SERIE HEAVY^{PRO} - VELOCITÀ VARIABILE

WHISK HEAVY DUTY PRO LINE - ONLY VARIABLE SPEED COMPONENTS

FAF



Capacità
Capacity (lt)
80



Peso netto
Net weight (kg)
0,9 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 120 / H. 360



INOX



Fruste in acciaio
inox smontabili
S/steel whisks that
can be dismantled

Codice
Model code

FAF	Frusta Whisk
-----	-----------------

CARATTERISTICHE MIXER HEAVY^{PRO} VV / VF

FEATURES MIXER HEAVY DUTY PRO LINE VV / VF MODEL



IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLE



DISPLAY DIGITALE CON TASTO DI AVVIO (MODELLO VF)
DIGITAL DISPLAY WITH START BUTTON (VF MODEL)



REGOLATORE A 9 VELOCITÀ CON DISPLAY LUMINOSO (MODELLO VV)
LUMINOUS DISPLAY WITH 9 SPEEDS REGULATOR (VV MODEL)



CORPO CENTRALE IN ACCIAIO INOX PIÙ ROBUSTO E RESISTENTE
S/STEEL STURDY MAIN BLOCK



ESTREMA FACILITÀ DI CAMBIO ACCESSORI
EASY ACCESSORY CHANGING CLUTCH



BLOCCO GHIERA
NEW SLIDING JOINT LOCK



GIUNTO IN POLIMERO
POLYMER JOINT



ACCESSORI MIXER HEAVY^{PRO} VV / VF

ACCESSORIES MIXER HEAVY DUTY PRO LINE VV / VF MODEL



FSPS

SUPPORTO PARETE SINGOLO
SINGLE WALL SUPPORT



FSPC

SUPPORTO PARETE COMBI
WALL SUPPORT



FSP

SUPPORTO PENTOLA REGOLABILE E CON SNODO LIBERO
ADJUSTABLE POT SUPPORT WITH FREE ARTICULATED JOINT

	Codice Model code	Peso netto Net Weight kg
Supporto parete singolo / Single wall support	FSPS	0,15
Supporto parete per mixer combi / Wall support for mixer combi	FSPC	0,30
Supporto pentola ø 400 mm / Pot support ø 400 mm	FSP400	1,95
Supporto pentola ø 600 mm / Pot support ø 600 mm	FSP600	2,15
Supporto pentola ø 800 mm / Pot support ø 800 mm	FSP800	2,35
Supporto pentola ø 1000 mm / Pot support ø 1000 mm	FSP1000	2,65
Supporto pentola ø 1200 mm / Pot support ø 1200 mm	FSP1200	2,75



MIXER A IMMERSIONE SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 VELOCITÀ VARIABILE

STICK BLENDERS LIGHT DUTY LINE 300 · 400 · 500 VARIABLE SPEED

- Macchinario per uso professionale • Corpo realizzato in plastica con disegno innovativo • Macchinario dal peso contenuto e di facile utilizzo • Motore ventilato di produzione nazionale • Termica di protezione al motore • Impugnatura ergonomica per un maggiore comfort d'utilizzo • Display a cristalli liquidi • Regolatore a 9 velocità • Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS (self-regulating-speed) • Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza • Mescolatore disponibile in 3 misure: 300-400-500 mm • Innesto mescolatore a baionetta • Apparecchio certificato da ente di controllo • Norme CE • Fabbriato in Italia

- Professional equipment • Exclusive body design made from plastic • User friendly and light tool for comfortable use • Italian make ventilated motor • Thermal overload protection included • Ergonomic handle for comfortable use • Liquid crystal digital display • Variable speed • Control board equipped with SRS (self-regulating-speed) device for power and speed stabilization • High grade joints made from polymer • Fully detachable stainless steel shafts available in 3 lengths 300-400-500 mm • Tube bayonet fitting • Patented machine • CE approved • Proudly Made in Italy



SRS Self-Regulating Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.

SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.

CORPO MOTORE - SERIE LIGHT VV

BODY MOTOR LIGHT DUTY VV LINE

300 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
1,8 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



400 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
2,1 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



500 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
2,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



ACCESSORI

ACCESSORIES



mescolatore - *blender tube*

omogeneizzatore - *homogenizer tube*

frusta - *whisk*

multifunzione - *multipurpose tube*



	Codice Model code	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Watt)	Velocità/giri Speed (RPM)
Velocità variabile variable speed	FM300VV	230 / 50-60	300	2.000 - 9.000 max 13.000
	FM400VV		400	2.000 - 9.000 max 15.000
	FM500VV		500	2.000 - 9.000 max 15.000

COMPONENTI - MESCOLATORI

SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 - VELOCITÀ VARIABILE

BLENDER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FM 300L



Capacità
Capacity (lt)
20/50



Peso netto
Net weight (kg)
0,85 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 85



FM 400L



Capacità
Capacity (lt)
20/80



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 85



FM 500L



Capacità
Capacity (lt)
20/100



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 85



Codice
Model code

FM 300 L	Mescolatore 300 mm Blender tube 300 mm
FM 400 L	Mescolatore 400 mm Blender tube 400 mm
FM 500 L	Mescolatore 500 mm Blender tube 500 mm



COMPONENTI - OMOGENEIZZATORI

SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 - VELOCITÀ VARIABILE

HOMOGENIZER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

Nuovi omogeneizzatori:
riduzione dei globuli fino a 2 micron
New homogenizers:
reduce products up to two microns



Preparato con
mescolatore tradizionale
Processed with the standard
blending tube

FO 300L



Capacità
Capacity (lt)
2/10



Peso netto
Net weight (kg)
0,89 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 55



FO 400L



Capacità
Capacity (lt)
2/20



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 55



FO 500L



Capacità
Capacity (lt)
2/30



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 55



Codice
Model code

FO 300L	Omogeneizzatore 300 mm Homogenizer tube 300 mm
FO 400 L	Omogeneizzatore 400 mm Homogenizer tube 400 mm
FO 500 L	Omogeneizzatore 500 mm Homogenizer tube 500 mm



COMPONENTI - MULTIFUNZIONE

SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 - VELOCITÀ VARIABILE

MULTIPURPOSE LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FMU 300L



Capacità
Capacity (lt)
10/30



Peso netto
Net weight (kg)
0,85 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 85



FMU 400L



Capacità
Capacity (lt)
10/50



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 85



FMU 500L



Capacità
Capacity (lt)
10/70



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 85



Codice
Model code

FMU 300L	Multifunzione 300 mm Multipurpose tube 300 mm
FMU 400L	Multifunzione 400 mm Multipurpose tube 400 mm
FMU 500L	Multifunzione 500 mm Multipurpose tube 500 mm



COMPONENTI - FRUSTA

SERIE LIGHT 300 · 400 · 500
VELOCITÀ VARIABILE

WHISK LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FAFL



Capacità
Capacity (lt)
40



Peso netto
Net weight (kg)
0,8 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 330 / H. 120



Fruste in acciaio inox smontabili
S/steel whisks that can be dismantled

Codice
Model code

FAFL	Frusta Whisk
------	-----------------

CARATTERISTICHE MIXER LIGHT

FEATURES MIXER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VV MODEL



INNESTO A SGANCIO RAPIDO
CHE SEMPLIFICA L'INSERIMENTO
DEGLI ACCESSORI
QUICK-AND-EASY CLUTCH



PULSANTE IN DIMENSIONI
OTTIMALI. DISPLAY DIGITALE
CON REGOLATORE A 9 VELOCITÀ
*HANDY STARTER. DIGITAL DISPLAY WITH
9 SPEEDS REGULATOR*



GIUNTO IN POLIMERO
POLYMER JOINT



ACCESSORI MIXER LIGHT

ACCESSORIES MIXER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VV MODEL



FSPC

SUPPORTO PARETE COMBI

WALL SUPPORT



FSP

SUPPORTO PENTOLA REGOLABILE E CON SNODO LIBERO

ADJUSTABLE POT SUPPORT WITH FREE ARTICULATED JOINT



FMCG400 GELATO COMBI MIXER 400

GELATO COMBI MIXER 400

Mixer 400 Velocità Variabile 230V-50/60 Hz
+ Mescolatore da 400 mm
+ Omogeneizzatore 400 mm

Mixer 400 Variable Speed 230V-50/60 Hz
+ Blender tube 400 mm
+ Homogenizer tube 400 mm

	Codice Model code	Peso netto Net Weight kg
Supporto parete per mixer combi / Wall support for mixer combi	FSPC	0,30
Supporto pentola ø 400 mm / Pot support ø 400 mm	FSP 400	1,95
Supporto pentola ø 600 mm / Pot support ø 600 mm	FSP 600	2,15
Supporto pentola ø 800 mm / Pot support ø 800 mm	FSP 800	2,35
Supporto pentola ø 1000 mm / Pot support ø 1000 mm	FSP 1000	2,65
Supporto pentola ø 1200 mm / Pot support ø 1200 mm	FSP 1200	2,75
Gelato combi mixer 400 / Gelato combi mixer 400	FMCG 400	3,5



MIXER A IMMERSIONE SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ VARIABILE e VELOCITÀ FISSA

STICK BLENDERS LIGHT
MINI DUTY LINE 250
VARIABLE AND FIXED SPEED

• Macchinario per uso professionale • Corpo realizzato in plastica con disegno innovativo • Macchinario dal peso contenuto e di facile utilizzo • Motore ventilato di produzione nazionale • Termica di protezione al motore • Variatore di velocità (solo nel modello VV) • Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS (self-regulating-speed) • Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza • Mescolatori ed emulsionatori disponibili in due misure: 200-250 mm • Apparecchio certificato da ente di controllo • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Exclusive body design made from plastic • User friendly and light tool for comfortable use • Italian made ventilated motor • Thermal overload protection included • Variable speed (only model VV) • Control board equipped with SRS (self-regulating-speed) device for power and speed stabilization • High grade joints made from polymer • Blender and emulsifying tubes available in 2 lengths: 200-250 mm • Patented machine • CE approved • Proudly Made in Italy



SRS Self-Regulating Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.

SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.

CORPO MOTORE - SERIE LIGHT MINI VV/ VF

BODY MOTOR LIGHT MINI DUTY VV / VF LINE

250 VF



Diametro corpo
Body diameter
Ø 75



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 285x75



250 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 75



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg




Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 285x75



ACCESSORI

ACCESSORIES



mescolatore - *blender tube*

emulsionatore - *emulsifier tube*

frusta - *whisk*

omogeneizzatore - *homogenizer tube*

multifunzione - *multipurpose tube*



	Codice Model code	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Watt)	Velocità/giri Speed (RPM)
Velocità variabile / <i>variable speed</i>	FM250VV	230 / 50-60	250	2.500 max 15.000
Velocità fissa / <i>fixed speed</i>	FM250VF		250	15.000

COMPONENTI - MESCOLATORI

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ FISSA E VELOCITÀ VARIABILE

BLENDER LIGHT MINI DUTY LINE 250 FIXED AND VARIABLE SPEED COMPONENTS

FM 200



Capacità
Capacity (lt)
1/15



Peso netto
Net weight (kg)
0,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FM 250



Capacità
Capacity (lt)
1/20



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



INOX



Codice
Model code

FM 200

Mescolatore 200 mm
Blender tube 200 mm

FM 250

Mescolatore 250 mm
Blender tube 250 mm

COMPONENTI - EMULSIONATORI

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ VARIABILE

EMULSIFYING LIGHT MINI DUTY LINE 250 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FE 200



Capacità
Capacity (lt)
1/15



Peso netto
Net weight (kg)
0,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FE 250



Capacità
Capacity (lt)
1/20



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



INOX



Codice
Model code

FE 200

Emulsionatore 200 mm
Emulsifying tube 200 mm

FE 250

Emulsionatore 250 mm
Emulsifying tube 250 mm

COMPONENTI - FRUSTA

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ VARIABILE

WHISK LIGHT MINI DUTY LINE 250 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FAFLM



Capacità
Capacity (lt)
10



Peso netto
Net weight (kg)
0,45 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 290 / H. 90



INOX



Fruste in acciaio
inox smontabili
S/steel whisks that
can be dismantled

Codice
Model code

FAFLM

Frusta
Whisk

COMPONENTI - OMOGENEIZZATORI

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ FISSA E VELOCITÀ VARIABILE

HOMOGENIZER LIGHT MINI DUTY LINE 250 FIXED AND VARIABLE SPEED COMPONENTS

FO 200



Capacità
Capacity (lt)
1/3



Peso netto
Net weight (kg)
0,35 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FO 250



Capacità
Capacity (lt)
1/5



Peso netto
Net weight (kg)
0,40 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FO 200	Omoogeneizzatore 200 mm Homogenizer tube 200 mm
FO 250	Omoogeneizzatore 250 mm Homogenizer tube 250 mm

COMPONENTI - MULTIFUNZIONE

SERIE LIGHT MINI 250 VELOCITÀ FISSA E VELOCITÀ VARIABILE

MULTIPURPOSE LIGHT MINI DUTY LINE 250 FIXED AND VARIABLE SPEED COMPONENTS

FMU 200



Capacità
Capacity (lt)
1/8



Peso netto
Net weight (kg)
0,36 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 220 / B. 75



FMU 250



Capacità
Capacity (lt)
1/12



Peso netto
Net weight (kg)
0,40 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 270 / B. 75



Codice
Model code

FMU 200	Multifunzione 200 mm Multipurpose tube 200 mm
FMU 250	Multifunzione 250 mm Multipurpose tube 250 mm



CARATTERISTICHE MIXER LIGHT MINI VV / VF

FEATURES MIXER LIGHT MINI DUTY LINE VV / VF MODEL



ESTREMA FACILITÀ
DI SMONTAGGIO UTENSILE.
IMPUGNATURA ERGONOMICA

EASY ACCESSORY CHANGING CLUTCH.
ERGONOMIC HANDLE



SEMPLICITÀ D'USO
USER FRIENDLY



SOLO PER MIXER VV VARIATORE DI
VELOCITÀ

ONLY VV MODEL SPEED VARIATOR



ACCESSORI MIXER LIGHT MINI VV / VF

ACCESSORIES LIGHT MINI DUTY LINE VV / VF MODEL



FSPM

SUPPORTO PARETE SINGOLO MINI

SINGLE WALL SUPPORT



FSPCM

SUPPORTO PARETE PER COMBI MINI

WALL SUPPORT MINI FOR COMBI



FMCG250

GELATO COMBI MIXER 250

Mixer Velocità Variabile 230V-50/60 Hz
+ Mescolatore da 250 mm
+ Omogeneizzatore 250 mm

Mixer Variable speed 230V-50/60 Hz
+ Blender tube 250 mm
+ Homogenizer tube 250 mm



FRULLUOTTO

Mixer Velocità Variabile 230V-50/60 Hz
+ Mescolatore da 250 mm
+ Omogeneizzatore 250 mm
+ Frusta

Mixer Variable speed 230V-50/60 Hz
+ Blender tube 250 mm
+ Homogenizer tube 250 mm
+ Whisk

	Codice Model code	Peso netto Net Weight kg
Supporto parete singolo mini / Single wall support	FSPM	0,10
Supporto parete per combi mini / Wall support mini for combi	FSPCM	0,25
Gelato combi mixer 250 / Gelato combi mixer 250	FMCG 250	2
Frulluotto / Frulluotto	FRULLUOTTO	2,5

FAMA INDUSTRIE SRL
Via Altobelli, 39 - 47924 Rimini (RN)

Tel +390541.388222 - 384509
Fax +390541.385662
fama@famaindustrie.com

Made in Italy

