



# PELAPATATE PULISCICOZZE LAVATARTUFO

POTATO PEELER  
MUSSEL WASHER  
TRUFFLE WASHER



# PELATATATE POTATO PEELER

5kg



10kg



18kg



30kg



PULISCICOZZE  
MUSSEL WASHER

5kg



10kg



18kg



LAVATARTUFO  
TRUFFLE WASHER

10kg



18kg



# PELATATE SERIE 5 KG

## POTATO PEELER 5 KG RANGE

# 5kg

- PELATATE 5 KG VERSIONE DA BANCO  
5 KG POTATO PEELER BENCHTOP MODEL
- PELATATE 5 KG CON PIEDI  
5 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- PELATATE 5 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
5 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- PELATATE 5 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
5 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



VERSIONE DA BANCO  
BENCHTOP MODEL

CON PIEDI  
WITH BLACK LEGS

SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/ Hp)	Giri piatto pelapatate Peeler dish revolutions (RPM)	Produzione oraria patate Potatoes production per hour (kg/h)	Tempo ciclo pulitura Peeling cycle (sec)	Carico massimo patate Maximum charge potato (kg)	Temperatura acqua Water temperature (°C)	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)
--	--	---------------------------------------	---	---	--	---	--	---	---

<b>5 KG</b>	230/50 230-400/50	0,37 (0,50)	270	150	60-90	5	5-20	3/4	ø50
-------------	----------------------	-------------	-----	-----	-------	---	------	-----	-----

## DA BANCO

BENCHTOP MODEL



Collettore scarico laterale  
Side discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
28,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 520

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 620



## CON PIEDI

WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
30,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 630

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 800



## SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 700

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 800



## SUPPORTO ALTO

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
38,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 950

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
<b>5 KG BANCO 0,37 Kw (0,50 Hp)</b> codice prodotto product code	FP105	FP104	FP105E	FP104E
<b>5 KG CON PIEDI 0,37 Kw (0,50 Hp)</b> codice prodotto product code	FP107P	FP106P	FP107PE	FP106PE
<b>5 KG SUPPORTO STANDARD 0,37 Kw (0,50 Hp)</b> codice prodotto product code	FP107	FP106	FP107E	FP106E
<b>5 KG SUPPORTO ALTO 0,37 Kw (0,50 Hp)</b> codice prodotto product code	FP109	FP108	FP109E	FP108E
<b>Cl</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid	su richiesta / on request		su richiesta / on request	
<b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro	Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer



# PELATATE SERIE 10 KG

## POTATO PEELER 10 KG RANGE

# 10kg

- PELATATE 10 KG CON PIEDI  
10 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- PELATATE 10 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
10 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- PELATATE 10 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
10 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



CON PIEDI  
WITH BLACK LEGS



SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND



SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/ Hp)	Giri piatto pelapatate Peeler dish revolutions (RPM)	Produzione oraria patate Potatoes production per hour (kg/h)	Tempo ciclo pulitura Peeling cycle (sec)	Carico massimo patate Maximum charge potato (kg)	Temperatura acqua Water temperature (°C)	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)
--	--	---------------------------------------	---	---	--	---	--	---	---

<b>10 KG</b>	230/50 230-400/50	0,55 (0,75)	320	300	90-120	10	5-20	3/4	ø50
--------------	----------------------	-------------	-----	-----	--------	----	------	-----	-----

## CON PIEDI

WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 780

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 920



## SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 850

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 920



## SUPPORTO ALTO

WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
44,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1100

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1180



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
<b>10 KG CON PIEDI</b> 0,55 Kw (0,75 Hp) codice prodotto product code	FP101P	FP100P	FP101PE	FP100PE
<b>10 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,55 Kw (0,75 Hp) codice prodotto product code	FP101	FP100	FP101E	FP100E
<b>10 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,55 Kw (0,75 Hp) codice prodotto product code	FP111	FP110	FP111E	FP110E
<b>CI</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid	su richiesta / on request		su richiesta / on request	
<b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer	



# PELATATE SERIE 18 KG POTATO PEELER 18 KG RANGE

# 18kg

- PELATATE 18 KG CON PIEDI  
18 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- PELATATE 18 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
18 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- PELATATE 18 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
18 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



CON PIEDI  
WITH BLACK LEGS

SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND

Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/ Hp)	Giri piatto pelapatate Peeler dish revolutions (RPM)	Produzione oraria patate Potatoes production per hour (kg/h)	Tempo ciclo pulitura Peeling cycle (sec)	Carico massimo patate Maximum charge potato (kg)	Temperatura acqua Water temperature (°C)	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)
--	---------------------------------------	---	---	--	---	--	---	---

<b>18 KG</b>	230/50 230-400/50	0,90 (1,20)	320	500	120-150	18	5-20	3/4	ø50
--------------	----------------------	-------------	-----	-----	---------	----	------	-----	-----

## CON PIEDI

WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 900

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



## SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
45,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 950

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



## SUPPORTO ALTO

WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
48,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1200

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1270



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
<b>18 KG CON PIEDI</b> 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP103P	FP102P	FP103PE	FP102PE
<b>18 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP103	FP102	FP103E	FP102E
<b>18 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP113	FP112	FP113E	FP112E
<b>CI</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid	su richiesta / on request		su richiesta / on request	
<b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer	



# PELATATE SERIE 30 KG POTATO PEELER 30 KG RANGE

# 30kg

- PELATATE 30 KG CON PIEDI  
30 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS
- PELATATE 30 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
30 KG POTATO PEELER INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER
- PELATATE 30 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
30 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



CON PIEDI  
WITH BLACK LEGS

SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND

Alimentazione  
Power supply  
(Volt/Hz)

Potenza  
Motor power (Kwatt/  
Hp)

Giri piatto  
pelapatate  
Peeler dish  
revolutions (RPM)

Produzione oraria  
patate  
Potatoes production  
per hour (kg/h)

Tempo ciclo  
pulitura  
Peeling cycle (sec)

Carico massimo  
patate  
Maximum charge  
potato (kg)

Temperatura acqua  
Water  
temperature (°C)

Alimentazione tubo  
flessibile  
Flexible pipe feeding  
(inch)

Collettore scarico  
laterale  
Side discharge  
manifold (mm)

30 KG	230/50 230-400/50	0,96 (1,30)	240	700	120-150	30	5-20	3/4	ø50
-------	----------------------	-------------	-----	-----	---------	----	------	-----	-----

## CON PIEDI

WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
54,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 830

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1050



## SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
61,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 900

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1050



## SUPPORTO ALTO

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
66,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 550 / D. 800 / H. 1150

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 800 / D. 700 / H. 1300



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
<b>30 CON PIEDI</b> KG 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP116P	FP114P	FP116PE	FP114PE
<b>30 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP116	FP114	FP116E	FP114E
<b>30 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP117	FP115	FP117E	FP115E
<b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro	Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer



# COMPONENTI E ACCESSORI PELAPATATE

## POTATO PEELER COMPONENTS AND ACCESSORIES

COPERCHIO TRASPARENTE 5-10-18 KG  
5-10-18 KG TRANSPARENT LID

Di serie / Included



COPERCHIO IN ACCIAIO INOX 5-10-18 KG  
5-10-18 KG STAINLESS STEEL LID

Optional



COPERCHIO IN ACCIAIO INOX 30 KG  
30 KG STAINLESS STEEL LID

Di serie / Included



PARETE ABRASIVA SU TUTTI I MODELLI FACILMENTE SMONTABILE PER UNA CORRETTA PULIZIA SENZA L'UTILIZZO DI UTENSILI

EASY ACCESSORY CHANGING CLUTCH AND DISASSEMBLY FOR CLEANING ON ALL MODELS



PIATTO PELAPATATE 5-10-18 KG  
5-10-18 KG POTATO PEELER PLATE

Di serie / Included




TELA ABRASIVA 5-10-18 KG  
5-10-18 KG ABRASIVE WALL

Di serie / Included




PIATTO PELAPATATE 30 KG  
30 KG POTATO PEELER PLATE

Di serie / Included



TELA ABRASIVA 30 KG  
30 KG ABRASIVE WALL

Di serie / Included



ALTEZZA SUPPORTO ALTO 460 MM  
ALTEZZA SUPPORTO STANDARD 210 MM

HIGHER SUPPORT 460 MM  
STANDARD SUPPORT 210 MM







# PULISCICOZZE MUSSEL WASHER

# 5-10-18kg

- PULISCICOZZE 5-10-18 KG DA BANCO, SUPPORTO STANDARD, SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO
- 5-10-18 KG MUSSEL WASHER BENCHTOP MODEL, STANDARD STAND, HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



	5kg			10kg		18kg	
Dimensione prodotto Product dimensions (mm)	B. 530	B. 530	B. 530	B. 530	B. 530	B. 530	B. 530
	D. 520	D. 520	D. 520	D. 660	D. 660	D. 660	D. 660
	H. 520	H. 700	H. 950	H. 850	H. 1100	H. 950	H. 1200
Peso netto Net weight (kg)	25,0	32,0	35,0	37,0	40,0	42,0	45,5



VERSIONE DA BANCO  
BENCHTOP MODEL

SUPPORTO STANDARD  
STANDARD STAND

SUPPORTO ALTO  
HIGH STAND

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri piatto puliscicozze Mussels dish revolutions (RPM)	Produzione oraria cozze Mussels production per hour (kg/h)	Tempo ciclo pulitura Peeling cycle (sec)	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)
<b>5 KG</b>	230/50 230-400/50	0,35 (0,50)	145	75	90-120	3/4	ø50
<b>10 KG</b>	230/50 230-400/50	0,35 (0,50)	180	150	120-150	3/4	ø50
<b>18 KG</b>	230/50 230-400/50	0,90 (1,20)	180	250	150-180	3/4	ø50

## 5 KG DA BANCO

5 BENCHTOP MODEL



Collettore scarico laterale  
Side discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
25,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 520

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 620



## 5 KG SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø40



Peso netto  
Net weight (kg)  
32,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 700

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 800



## 5 KG SUPPORTO ALTO

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO  
WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
35,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 520 / H. 950

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
<b>5 KG BANCO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC301	FPC300	FPC301E	FPC300E
<b>5 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC303	FPC302	FPC303E	FPC302E
<b>5 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC305	FPC304	FPC305E	FPC304E
<b>Cl</b> supplemento per coperchio inox <i>optional for stainless steel lid</i>	su richiesta / on request		su richiesta / on request	
<b>CF</b> cassetto e filtro <i>optional for drawer-filter</i>	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro	Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models

## 10 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
37,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 850

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
40,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1200

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1270



## 18 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 40



Peso netto  
Net weight (kg)  
42,0 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 950

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1020



Collettore scarico inferiore  
Lower discharge manifold (mm)  
Ø 50



Peso netto  
Net weight (kg)  
45,5 kg



Dimensioni prodotto  
Product dimension (mm)  
B. 530 / D. 660 / H. 1200

Dimensione imballo  
Packing dimensions (mm)  
B. 660 / D. 600 / H. 1270



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
<b>10 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) codice prodotto product code	FPC107	FPC106	FPC107E	FPC106E
<b>10 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) codice prodotto product code	FPC307	FPC306	FPC307E	FPC306E
<b>18 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,65 Kw (0,90 Hp) codice prodotto product code	FPC109	FPC108	FPC109E	FPC108E
<b>18 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,65 Kw (0,90 Hp) codice prodotto product code	FPC309	FPC308	FPC309E	FPC308E
<b>Cl</b> supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid	su richiesta / on request		su richiesta / on request	
<b>CF</b> cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer	

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models




# COMPONENTI E ACCESSORI PULISCICOZZE

## MUSSEL WASHER COMPONENTS AND ACCESSORIES


PIATTO PULISCICOZZE 5 KG  
5 KG MUSSEL  
WASHER PLATES

Di serie / Included



PIATTO PULISCICOZZE  
10/18 KG  
10/18 KG MUSSEL  
WASHER PLATES

Di serie / Included



TELA ABRASIVA  
ABRASIVE WALL

Di serie / Included



COPERCHIO IN ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL LID

Optional



PARETE ABRASIVA SU TUTTI I MODELLI  
FACILMENTE SMONTABILE PER UNA CORRETTA  
PULIZIA SENZA L'UTILIZZO DI UTENSILI

EASY ACCESSORY CHANGING  
CLUTCH AND DISASSEMBLY  
FOR CLEANING ON ALL MODELS



	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
<b>5 KG BANCO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) <small>codice prodotto product code</small>	FPC301	FPC300	FPC301E	FPC300E
<b>5 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) <small>codice prodotto product code</small>	FPC303	FPC302	FPC303E	FPC302E
<b>5 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) <small>codice prodotto product code</small>	FPC305	FPC304	FPC305E	FPC304E
<b>10 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) <small>codice prodotto product code</small>	FPC107	FPC106	FPC107E	FPC106E
<b>10 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,35 Kw (0,50 Hp) <small>codice prodotto product code</small>	FPC307	FPC306	FPC307E	FPC306E
<b>18 KG SUPPORTO STANDARD</b> 0,65 Kw (0,90 Hp) <small>codice prodotto product code</small>	FPC109	FPC108	FPC109E	FPC108E
<b>18 KG SUPPORTO ALTO</b> 0,65 Kw (0,90 Hp) <small>codice prodotto product code</small>	FPC309	FPC308	FPC309E	FPC308E
<b>Cl</b> supplemento per coperchio inox <i>optional for stainless steel lid</i>	su richiesta / on request		su richiesta / on request	
<b>CF</b> cassetto e filtro <i>optional for drawer-filter</i>	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro <small>Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer</small>	



# LAVATARTUFO TRUFFLE WASHER


# 10-18kg

SINCE 1953  MADE IN ITALY

NEW PRODUCT  
**new**  
NEW PRODUCT

10kg

18kg



	BASE	BASE	IDRO	IDRO VV
Dimensione prodotto Product dimensions (mm)	B. 530 D. 660 H. 1100	B. 530 D. 660 H. 1200	B. 530 D. 660 H. 1200	B. 530 D. 660 H. 1200
Peso netto Net weight (kg)	44,5	48,0	56,0	57,0



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri piatto lavatartufo Truffle dish revolutions (RPM)	Produzione oraria Production per hour (kg/h)	Tempo ciclo pulitura Peeling cycle (sec)	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)
<b>10 KG</b>	230/50 230-400/50	0,30 (0,40)	140	150	90-120	3/4	ø50
<b>18 KG</b>	230/50 230-400/50	0,65 (0,90)	140	250	120-150	3/4	ø50
<b>18 KG IDRO</b>	230/50	0,65 (0,90)	140	250	120-150	3/4	ø50
<b>18 KG IDRO VV</b>	230/50	1,10 (1,50)	50-300	250	120-150	3/4	ø50



# COMPONENTI E ACCESSORI LAVATARTUFO

## TRUFFLE WASHER COMPONENTS AND ACCESSORIES

PIATTO LAVATARTUFI  
TRUFFLE WASHER PLATE

Di serie / Included




UGELLI PER LAVAGGIO TARTUFI  
TRUFFLE WASH NOZZLES

Di serie / Included



CASSETTO E FILTRO  
DRAWER AND FILTER

Di serie / Included



COPERCHIO INOX  
STAINLESS STEEL LID

Di serie per / Included for IDRO, IDRO VV  
Optional per / Optional for 10 KG BASE, 18 KG BASE



PIATTO SPAZZOLA LAVATARTUFI (0,3 E 0,5 MM)  
TRUFFLE WASHER BRUSH PLATE (0,3 AND 0,5 MM)

Optional



KIT RUOTE  
WHEELS KIT

Optional



MODELLO IDRO VV  
CON VARIATORE DI VELOCITÀ  
IDRO VV MODEL  
WITH SPEED VARIATOR



**LAVATARTUFO 10 KG BASE** 0,30 Kw (0,40 Hp)

codice prodotto product code

**LAVATARTUFO 18 KG BASE** 0,65 Kw (0,90 Hp)

codice prodotto product code

**LAVATARTUFO 18 KG IDRO** 0,65 Kw (0,90 Hp)

codice prodotto product code

**LAVATARTUFO 18 KG IDRO VV** 1,10 Kw (1,50 Hp)

codice prodotto product code

**Piatto setole extra morbide 0,3 mm**  
Plate with extra soft bristles 0.3 mm

**Piatto setole morbide 0,5 mm**  
Plate with soft bristles 0.5 mm

**Coperchio in acciaio inox, 10 kg base, 18 kg base**  
Stainless steel lid, 10 kg base, 18 kg base

**Kit N.4 ruote**  
Kit n.4 wheels

### NORME CE / CE APPROVED

Trifase / Three phase V. 230/400

Monofase / Single phase V. 230

FLT111

FLT110

FLT113

FLT112

FLT112

FLT112VV

F3312

F3323

F3329

F3322



FAMA INDUSTRIE SRL  
Via Altobelli, 39 - 47924 Rimini (RN)

Tel +39.0541.388222 - 384509  
Fax +39.0541.385662  
fama@famaindustrie.com

*Made in Italy*

